



BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

30509-18/339-1/2021

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

1. részajánlat

amely létrejött egyrészről

Név: Budapesti Fegyház és Börtön
Székhelye: 1108 Budapest, Kozma utca 13.
Levelezési cím: 1475 Budapest, Postafiók 33.
Adószáma: 15752057-2-51
Pénzforgalmi jelzőszám: 10023002-01393156-00000000
Képviseli: Biczó László bv. dandártábornok, intézetparancsnok
mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**)

másrészről a(z)

Cégnév: Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1101 Budapest Kőbányai út 49.A.ép.1.em
Adóigazgatási szám: 22987392-2-42
Pénzforgalmi jelzőszám: 10103881-06065300-01003002
Cégjegyzékszám: 01 09 947806
Képviseli: Sente Gizella ügyvezető
mint eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

együttesen felek (a továbbiakban: **Felek**) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Preambulum

Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 117. § alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytattak le „**Határidős adásvételi keretszerződés különféle anyagok beszerzésére 7 részajánlat-tételi körben (Villanszerelési anyagok; Vízszelelési anyagok; Vasáru, Festékáru; Faáru; Zárak, csavarok; Építészet, burkolat)**” tárgyban (EKR azonosító: EKR000890322021). Vevő a részajánlat tételt 7 részre lehetővé tették. Jelen keretszerződést a Vevő, mint Ajánlatkérő és az Eladó, mint a 1. rész tekintetében nyertes Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá.

Az eljárás megkezdésének időpontja: 2021.07.26.

Az adásvételi keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési dokumentumok és a nyertes Ajánlat, abban az esetben is, ha azok ténylegesen nem kerülnek a Szerződéshez csatolásra.

1. A Szerződés tárgya

1.1. Jelen Szerződés tárgya az Eladó 1. részre benyújtott ajánlatában magajánlott karbantartási anyagok (a továbbiakban: Termék, Termékek) a Vevő részére történő szállítása egyedi

megrendelések alapján. Jelen Szerződés a konkrét egyedi megrendelések általános feltételeit rögzíti.

- 1.2. Eladó a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező eladói ajánlatban foglalt kereskedelmi ártáblázatban szereplő Termékek jövőbeli szállítására vállal kötelezettséget. Eladó vállalja, hogy Vevő egyedi megrendelése alapján a termékeket leszállítja a Vevő anyagraktárába.
- 1.3. Jelen Szerződés a mindkét fél általi aláírást követő napjától határozott időre lép hatályba és az alábbi keretösszeg eléréséig, de legfeljebb **2022. december 31.** napjáig leadott megrendelések teljesítéséig tart:

1. részajánlat: Villanyszerelési anyagok	nettó 5.644.640,- Ft
2. részajánlat: Vízszelési anyagok	nettó 5.159.512,- Ft
3. részajánlat: Vasáru	nettó 7.527.740,- Ft
4. részajánlat: Festékáru	nettó 14.310.923,- Ft
5. részajánlat: Faáru	nettó 10.977.740,-Ft
6. részajánlat: Zárak, csavarok	nettó 1.923.582,-Ft
7. részajánlat: Építészet, burkolat	nettó 8.971.292,-Ft

- 1.4. A Felek rögzítik, hogy a fenti részegységek tekintetében külön-külön kerül sor szerződéskötésre.
- 1.5. Eladó kijelenti, hogy olyan Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, valamint a szükséges szakhatósági engedélyek birtokában jogosult a Szerződés teljesítésére és egyben szavatol azért, hogy a teljesítéshez rendelkezik a megfelelő személyi, tárgyi és technikai feltételekkel.
- 1.6. Eladó kijelenti, hogy az általa szállításra kerülő valamennyi Termék vonatkozásában rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel és a Termékek mindenben megfelelnek karbantartási anyagokkal szemben támasztott minőségi és egyéb előírásoknak.
- 1.7. Jelen szerződés tárgyát képező termékek vételárát a szerződés 1. melléklete szerinti ártáblázat tartalmazza.
- 1.8. Az 1. melléklet szerinti árak tartalmazzák a termékek teljesítési helyre történő szállításának költségét is.
- 1.9. Eladó tudomásul veszi, hogy az egyes Vevő a szerződés időszaka alatt nem köteles a keretösszeget kimeríteni. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átadott termékek alapján történik a szerződés keretösszegének erejéig.
- 1.10. Amennyiben a keretösszeg **2022. december 31.** napját megelőzően kimerül, a keretösszeg kimerülésének napján hatályát veszti a szerződés.
- 1.11. Eladó árváltoztatásra legfeljebb a szerződéskötést követő 6 hónap leteltét követően – a Vevő előzetes írásos értesítését követően – 1 alkalommal jogosult. Eladó a tervezett árváltoztatást és annak egyes termékekre vonatkozó mértékét a változtatás időpontja előtt legalább 30 (harminc) nappal korábban, írásban köteles bejelenteni. Az áremelés mértéke nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által az előző 12 hónap időszakra vonatkozóan közzétett

éves hivatalos fogyasztói árindex mértékét. A szerződéses árak e pont szerinti emelkedését Felek a Kbt. 141. § (4) a) pontja szerinti módosulásnak tekintik.

1.12. **Nettó ajánlati ár** (HUF-ban megadva): **8 634 982 HUF.**

1.13. Szállítási határidő (minimum 1 munkanap, maximum 3 munkanap): 1 munkanap

A szállítások alkalmával Eladó az egyszerre rendelt termékek esetében sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum értéket.

2. Megrendelés módja

2.1. A Termékekre vonatkozó megrendelést Vevő írásban, e-mailben küldi meg Eladó részére a szállítást megelőző 2. munkanapon 14:00 óráig, a hét utolsó munkanapján 13:00 óráig, melyet az Eladó köteles 15 óráig, a hét utolsó munkanapján 14:00 óráig írásban, e-mailben visszaigazolni. A visszaigazolás a megrendelés teljes terjedelemben való elfogadásának minősül. Amennyiben Eladó a megrendelt Termékeket nem vagy csak részben tudja leszállítani, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.

2.2. Vevő fenntartja a jogot, hogy esetenként a 2.1. pontban meghatározott időponton kívüli, akár hétfélig, munkaszüneti, illetve ünnepnapra vonatkozó rendkívüli megrendelési igényét közölje az Eladóval. A Termékekre vonatkozó megrendelést Vevő írásban, e-mailben küldi meg Eladó részére a szállítást megelőző munkanapon 13:00 óráig, melyet Eladó köteles 14:00 óráig írásban, e-mailben visszaigazolni. A visszaigazolás a megrendelés teljes terjedelemben való elfogadásának minősül. Amennyiben Eladó a megrendelt Termékeket nem vagy csak részben tudja leszállítani, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.

2.3. A megrendelés leadására jogosultak:

Fodor Rácz Mihály bv. alezredes

fodor.mihaly@bv.gov.hu; +36 1/432-5902

2.4. Vevő a keretszerződés hatálya alatt köteles figyelemmel kísérni a keretszerződés aktuális teljesülési helyzetét. Amennyiben a teljesülési érték és a tervezett megrendelés értékének összege meghaladja a keretszerződés 1.3. pontjában meghatározott keretösszeget, abban az esetben a megrendelést kiküldeni nem lehet.

3. Teljesítés módja

3.1. A megrendelés teljesítése a megrendelések leadásának megfelelően, folyamatosan történik a megrendelőben meghatározottak szerint. Egy-egy megrendelés teljesítése befejezettnek tekinthető, ha a Termékeket az Eladó megfelelő minőségben és mennyiségben leszállította a megjelölt teljesítési helyre.

3.2. A termékeknek a teljesítéskor meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályok teljesítéskor hatályos előírásainak a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt követelményeknek. Felek megállapodnak, hogy az Eladó csak olyan termékkel teljesíthet, mely a gyártótól való átvételtől, a Vevőnek való átadásig dokumentáltan a jogszabályoknak megfelelő szállítási és tárolási folyamaton esett át.

3.3. Eladó köteles a termékek forgalomba hozatalához előírt engedélyek, minőségtanúsítványok birtokában teljesíteni a szerződést, köteles ezen engedélyek, minőségtanúsítványok szerződés időtartama alatti érvényességének, hatályának fenntartására.

3.4. A szállítási okmányok: szállítólevél, számla. A szállítólevél a teljesített szállítást természetbeni mértékegységben és magyar forint (HUF) értékben tartalmazza Termékenként.

3.5. A teljesítés helyszíne:

Budapesti Fegyház és Börtön	1108 Budapest, Maglódi út 139.
-----------------------------	--------------------------------

4. Termékek átadás-átvételének módja

4.1. Eladó a Termékeket a teljesítés helyén a – Termék jellegétől függően – megfelelően csomagolva, mérlegre helyezve vagy leszámolva köteles átadni. A Termék mennyiségi átvétele a teljesítés helyén történik, amit a Vevő képviselője a szállítólevél aláírásával és lebélyegzésével igazol.

4.2. Vevő vállalja, hogy az általa megrendelt – szerződésszerűen leszállított – Termékeket a szállítólevél alapján a Vevő képviselőjétől átveszi. A szerződést úgy kell teljesíteni, hogy a leszállított termékeknek az átvétel időpontjában rendelkezniük kell a gyártó által meghatározott minőség-megőrzési, felhasználhatósági idő legalább 80%-ával.

4.3. Az átvétel során felmerülő esetleges mennyiségi és minőségi kifogásokról a Vevő átvételre jogosult képviselője jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy példányát átadja az Eladó jelenlevő képviselőjének. Jóváhagyott kifogás esetén az Eladó 24 órán belül pótolja, kicseréli a kifogással érintett árut.

4.4. Amennyiben az átvételkor megvizsgált Termékek minősége nem megfelelő, úgy a Vevő a Termék átvételét megtagadhatja, és azonnali kicserélését kérheti. Az Eladó köteles a minőségi kifogás megszüntetése érdekében soron kívül megtenni a szükséges intézkedéseket, így különösen a hibás Terméket 24 órán belül kicserélni, továbbá köteles az okozott kárt megtéríteni. Amennyiben a Termék kicserélése bármely okból nem lehetséges, úgy a Felek a hibás teljesítésről jegyzőkönyvet vesznek fel, és alkalmazhatóak a jelen Szerződésben rögzített kötbér szabályok.

4.5. Amennyiben a Vevő egy – az átvételt követő – későbbi időpontban észleli a Termék nem megfelelő minőségét, úgy a hibás teljesítés tényét az Eladóval haladéktalanul, de legkésőbb a nem megfelelő minőség észlelését követő 1 munkanapon belül írásban közli, aki köteles 1 munkanapon belül írásban nyilatkozni annak elismeréséről vagy elutasításáról.

4.6. Vevőnek vagy megbízottjának jogában áll – akár naponta – megvizsgálni a szállított Termékeket, a teljesítést, hogy az megfelel-e a Szerződésben foglalt feltételeknek.

5. Termékek szállítása

5.1. A Termékek szállítása az Eladó saját tároló edényeivel, szállító eszközeivel és személyzetével az irányadó jogszabályok és szakmai követelményeinek betartásával történik.

5.2. Eladó köteles a Műszaki leírásban az egyes termékcsoportokra előírt különleges szállítási feltételeknek megfelelően szállítani a Termékeket.

- 5.3. Amennyiben az Eladó olyan Terméket szállít, mely esetében alkalmazandó uniós, vagy hazai jogszabály az áru nyomon követhetőségének igazolását írja elő, úgy a Termék átadás-átvételekor az Eladó ezen dokumentumot is köteles átadni a Vevő képviselőjének.
- 5.4. A Termékek szállításához szükséges göngyölegről az Eladó gondoskodik, azokat folyamatosan cseréli. Az Eladó olyan göngyölegben köteles a Termékeket szállítani, amely alkalmas a Termékek minőségének megővésére.
- 5.5. Az alkalmazott göngyöleg nem lehet törött, repedt és nem okozhatja a Termék sérülését, illetve nem lehet szennyezett és higiéniaileg kifogásolható. A sérült és/vagy töredezett és/vagy szennyezett és/vagy higiéniaileg kifogásolható göngyöleg okozta terméksérülés, rongálódás esetén is köteles az Eladó csereterméket biztosítani (függetlenül a közvetlen vagy az alvállalkozóval végeztetett szállítástól) vagy köteles biztosítani, hogy a sérült Termék visszarúzható legyen. A fenti eseteken túl, az Eladó által okozott bármilyen más terméksérülés esetén Eladó köteles biztosítani, hogy a sérült Termék visszarúzható legyen. Eladó köteles a nem megfelelő minőségű Termék cseréjére 3 napon belül.
- 5.6. A Termékek csomagolásán szerepelnie kell a minőség-megőrzési, felhasználhatósági időnek, a Termékek csomagolásának sértetlennek kell lennie.
- 5.7. Amennyiben az Eladó a megrendelt Termékeket nem vagy csak jelentős késedelemmel tudja leszállítani a Vevő – az Eladó egyidejű írásbeli értesítése mellett – jogosult a Termékeket máshonnan beszerezni és az igazolt többletköltséget az Eladó köteles megtéríteni.
- 5.8. Amennyiben az Eladó a megrendelt Terméket azért nem tudja leszállítani, mert gyártása vagy magyarországi forgalmazása időközben megszűnt, vagy a gyártó már nem gyártja a Terméket olyan kiegészítésben, amely az 1. mellékletben szerepel, köteles erről a Vevőt soron kívül írásban tájékoztatni. A megajánlott Termék gyártásának vagy magyarországi forgalmazásának megszűnését az Eladónak igazolnia kell.
- 5.9. Az 5.8. pontban foglalt esetben Eladó köteles a Vevővel történő előzetes egyeztetés mellett, gyártmánylap vagy magyar nyelvű termékleírás biztosításával, változatlan egységáron, a megszűnő Termékkel egyenértékű, azonos minőségű és kiegészítésű Termék szállítását felajánlani, melynek szállítását Vevő csak írásbeli hozzájárulásának megküldését követően köteles elfogadni. Ezen esetet a Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetként értékelik azzal, hogy ez nem eredményezi a hatályos egységár változását.
- 5.10. Amennyiben a megrendelt Termék az Eladónak nem felróható ok miatt átmenetileg nem áll rendelkezésre (pl. hiánycikk), Eladó egy azonos minőségű helyettesítő Terméket változatlan – esetleg kedvezőbb – egységáron köteles eseti jelleggel felajánlani, amelyet Vevő nem köteles elfogadni.

6. Eladó kötelezettségei

- 6.1. Eladó köteles a jelen szerződésben foglaltak szerint teljesíteni a megrendeléseket.
- 6.2. Eladó a szerződéskötést követő 12 hónap időtartam alatt köteles az ajánlati árat tartani.
- 6.3. Eladó a keretszerződés hatálya alatt köteles figyelemmel kísérni a keretszerződés aktuális teljesülési helyzetét. Ennek alapján Eladó nem teljesíthet olyan egyedi megrendelést, melynek

teljesítése a keretszerződés 1.3. pontjában az érintett Vevő vonatkozásában meghatározott keretösszeg meghaladását eredményezné.

- 6.4. Eladó a szállítást külön díjazás nélkül végzi.
- 6.5. Eladó köteles a Vevő által megrendelt Termékeket szállítani.
- 6.6. Eladó kijelenti, hogy csak olyan személyeket alkalmaz a Vevő objektumaiba történő belépéssel kapcsolatos teljesítés során, akiknek megbízhatóságát hatósági erkölcsi bizonyítvány beszereztetésével ellenőrizte, s e tekintetben is felelősséget vállal.
- 6.7. Eladó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Vevőt azokról a Termékekről, amelyeket nem vagy csak jelentős késedelemmel tud szállítani.
- 6.8. Eladó köteles visszaigazolni a megrendelést, a 2.1. pontban foglaltak szerint.
- 6.9. Eladó a Szerződés teljesítésében résztvevő alkalmazottai beléptetéséhez köteles – az objektumba történő első belépési szándékot megelőzően – az alkalmazottak nevét, valamint a szállítás során használt gépjárművek típusát és forgalmi rendszámát a Vevőnek írásban megküldeni. Amennyiben az alkalmazottak személyében vagy a szállítás során használt gépjárművek tekintetében változás történik, azt az Eladó e-mailben vagy levélben haladéktalanul köteles bejelenteni a Vevőnek.
- 6.10. Eladó Vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt megfelel a teljesítéskor hatályos vonatkozó jogszabályoknak.
- 6.11. Eladó szavatol azért, hogy az általa leszállított Termék mentes mindenfajta hibától.
- 6.12. Eladó a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül és a Szerződés hatálya alatt e minőségét fenntartja.
- 6.13. Eladó köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni, és a Vevőt haladéktalanul értesíteni, ha
 - a) az Eladó közvetetten, vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 62. §-ban meghatározott feltételeknek,
 - b) az Eladóban – mint gazdasági társaságban – közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 62. §-ban meghatározott feltételeknek.

7. Vevő jogai és kötelezettségei

- 7.1. Vevő részéről a Termékek átvételére a Vevő kijelölt alkalmazottja jogosult.
- 7.2. Vevő köteles az igazoltan és szerződésszerűen leszállított Termékek ellenértékét megfizetni.

- 7.3. Vevő köteles az Eladó alkalmazottainak és gépjárműveinek a teljesítés helyére való beléptetéséről, benntartózkodásáról és szükség szerint kíséretéről vagy felügyeletéről gondoskodni.
- 7.4. A Teljesítést a Vevő részéről kijelölt személy teljesítési igazolás kiállításával igazolja. A teljesítés igazolására jogosultak:
Fodor Rácz Mihály bv. alezredes
fodor.mihaly@bv.gov.hu; +36 1/432-5902
- 7.5. A Vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Eladót a felhasználhatósági, szavatossági idő során felmerülő minőségi és mennyiségi eltérésekből eredő kárigénnyről. A felhasználhatósági idő alatt felmerült és bejelentett jogos követelések az időszak lejárta után is érvényesíthetők.

8. Fizetési feltételek

- 8.1. Vevő köteles Eladó részére az egyedi megrendelések szerinti kötelezettségek teljesítése esetén, a jelen Szerződéshez csatolt árajánlat alapján felszámított vételárat azzal a feltétellel megfizetni, hogy Vevő Eladó részére sem előleget, sem részszámlázási lehetőséget nem biztosít. Vevő a Termékek ellenértékét magyar forintban (HUF) fizeti meg az Eladó részére.
- 8.2. Szerződésszerű teljesítés esetén Vevő az eseti megrendelésben szereplő, a Szerződés 1. mellékletében megjelölt Termékek nettó egységárának hatályos áfa-val növelt ellenértékét fizeti meg Eladónak.
- 8.3. A Termékek 1. számú mellékletben szereplő egységárai tartalmazzák a Termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget (beszerzés, csomagolás, göngyöleg használati díja, szállítás, stb.). Eladó az ajánlatában megadott nettó ajánlati egységáron felüli további járulékos költségeket a Vevőnek nem számolhat fel.
- 8.4. Eladó Vevőnként a teljesítési igazolások és a szállítólevelek alapján hetente részletes számlát állít ki, mely tételesen tartalmazza az adott héten leszállított Termékek megnevezését és mennyiségét.

Budapesti Fegyház és Börtön	1475 Budapest, Postafiók 320.
-----------------------------	-------------------------------

- 8.5. A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése Eladó részére banki átutalás útján történik, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül az Eladó 10103881-06065300-01003002
- 8.6. számú számlájára. A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor Eladó számláján a kifizetésre kerülő összeg jóváírásra kerül.
- 8.7. Vevő a Kbt. 27/A. §-a alapján elfogad olyan elektronikus számlát is, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
- 8.8. A teljesítés ellenértéke az Eladó részére az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása esetén fizetendő:

- a) Eladó számlája cégszerűen aláírva, feltüntetve rajta a Vevő nevét, címét és a szerződés számát, a leszállított Termékek megnevezését és mennyiségét,
- b) szállítólevél három példányban, mely tartalmazza:
 - a megrendelés számát,
 - a termék pontos megnevezését,
 - a leszállított mennyiséget,
 - a szállítás időpontját,
 - a leszállított termék egységárát,
 - a leszállított termék összárát,
 - az átadás-átvétel helyszínét,
 - az esetleges észrevételeket, megjegyzéseket,
 - Vevő, mint átvevő képviselőjének bélyegzőjével ellátott aláírását,
- c) szerződésszerű teljesítést igazoló teljesítési igazolás az adott hétre vonatkozóan,

8.9. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. § (1) bekezdésében foglalt késedelmi kamatot felszámítani.

8.10. Amennyiben a kiállított számla nem felel meg a jelen Szerződésben meghatározott feltételeknek, úgy azt Vevő jogosult Eladó részére visszaküldeni. A számla hibás tartalommal történő kiállítása Vevő késedelmét kizárja.

8.11. Vevői késedelmet kizáró ok továbbá, ha Eladó a számlán szereplő fizetési határidőt a 8.5. pontban foglaltaktól eltérően állapítja meg, valamint az is, ha Eladó a számlát nem 8.4. pontban meghatározott postázási címre küldi. Ebben az esetben a számla kézhezvételének időpontja az a nap, amikor a számla Vevő által átvételre kerül.

8.12. Az Eladó kijelenti, hogy nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § szerinti feltételeknek nem megfelelő gazdasági társaság tekintetében merülnek fel és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8.13. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

8.14. Az Eladó köteles a megvásárolt Termékek, annak bármely részének felhasználása során felmerülő magyar szabadalmi, védjegy, ipari mintaoztalmi vagy egyéb jogok megsértéséből adódó és harmadik személy által támasztott kártérítési igény esetén helytállni.

9. Eladó nem szerződésszerű teljesítése

9.1. Az Eladónak az adásvételhez kapcsolódó szállításokat a Szerződésben meghatározott feltételek és határidők szerint kell elvégeznie.

9.2. Az Eladó kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítése folytán (kivéve a vis maior) az Eladóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:

- a) a Vevő késedelmi, meghiúsulási kötbérigényének érvényesítése,

- 9.3. A 9.2. pontban meghatározottakat valamint a szerződésszegésből eredő egyéb jogait kizárólag Vevő érvényesítheti Eladóval szemben.
- 9.4. Amennyiben a Szerződés teljesítése során bármikor az Eladó számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy az Eladónak haladéktalanul értesíteni kell írásban a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okáról.

10. Kötbér, kártérítés

- 10.1. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja szerződésben vállalt kötelezettségének annak esedékességekor történő teljesítését, úgy Vevő minden késedelemmel érintett órára késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Vevői késedelem időtartama nem számít bele.
- 10.2. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termékek bruttó – áfá-t tartalmazó – szerződéses összértéke. A kötbér mértéke naptári naponként a bruttó szállítási díj napi 0,5 %-a, maximum a bruttó ellenérték összegének 10 %-a.
- 10.3. Amennyiben az Eladó által leszállított termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott követelményeknek, Vevő az átvételt megtagadhatja. Ebben az esetben a késedelmes teljesítésre irányadó szabályokat kell alkalmazni.
- 10.4. Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a szerződés teljesítésének megtagadása vagy érdekkörében bekövetkezett okból történő lehetetlenülése miatt, továbbá amennyiben neki felróható okból az egyedi megrendelésből adódó kötelezettségeinek legalább 3 megrendelés alkalmával nem tesz eleget, Vevő jogosult a Szerződést súlyos szerződésszegésre hivatkozással felmondani. A meghiúsulási kötbér mértéke az érintett Vevőre vonatkozó keretösszeg 10 (tíz) %-a.
- 10.5. Egyedi megrendelés esetén, amennyiben az Eladó a teljesítési határidő 10.2. pont szerinti időkapu elteltétől számított 5 órán belül nem teljesít, vagy Vevő érdekmúlása következtében az egyedi megrendelés teljesítése határidőn túl már nem lehetséges, úgy Vevő az egyedi megrendeléstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet, melynek mértéke az egyedi megrendelőben szereplő termékek bruttó – áfá-t tartalmazó – szerződéses összértékének 10 (tíz) %-a.
- 10.6. A kötbér összegét a Vevő jogosult bármely, a Szerződés alapján fennálló tartozása összegébe beszámítani, vagy ennek hiányában az Eladó részére kibocsátott kötbérszámlával érvényesíteni. A Vevő jogosult a kötbért meghaladóan a kárigényét érvényesíteni az Eladóval szemben.
- 10.7. Ha Vevő az Eladó súlyos szerződésszegése miatt a Szerződést felmondja, meghiúsulási kötbérre jogosult.
- 10.8. Vevő rajta kívül álló, büntetés-végrehajtási okból eredő szerződésszegése nem vonhat maga után kártérítési igényt, az Eladót emiatt ért károkért a Vevőt felelősség nem terheli. Jelen szerződés vonatkozásában büntetés-végrehajtási oknak minősül a Vevő objektumának (a büntetés-végrehajtási intézet) rendjét, működését, a fogva tartás biztonságát közvetlenül és súlyosan sértő vagy veszélyeztető események. Ilyen okból eredőnek minősülnek az

előzőekben felsorolt események megakadályozása, félbeszakítása, felszámolása érdekében bevezetett korlátozó intézkedések miatt a Vevő részéről bekövetkezett szerződésszegés is.

- 10.9. Amennyiben a Vevő a szállított árut nem fogadja el és azok kijavítására hívja fel a szállítót, a javítás időtartamára a megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek mértéke: naptári naponként a teljes bruttó szállítási díj 0,5 %-a, maximum a teljes bruttó szállítási díj 10%-a. A kötbérmaximum elérése esetén a Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szállítási szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő napon.

11. A Szerződés megszűnése

- 11.1. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani (rendkívüli felmondás) a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik Félnek igazoltan megküldött írásbeli nyilatkozattal. A Szerződést felmondási idő közbeiktatása nélküli felmondás feltétele, hogy a felmondást közlő Fél előzőleg eredménytelenül szólította fel a másik Felet a szerződésszegés abbahagyására.
- 11.2. Az Eladó szerződésszegése miatt a Vevőt megilleti a Szerződés rendkívüli felmondásának joga, különösen ha:
- a) az Eladó bejelentés nélkül alvállalkozót vesz igénybe,
 - b) az Eladó sorozatosan (legalább 3 alkalommal) késedelmesen teljesít (a Szerződésben kikötött határidők fix határidők, így érdekmúlás bizonyítására nincs szükség) vagy nem teljesít,
 - c) az Eladó sorozatosan (legalább 3 alkalommal) nem megfelelő minőségben vagy mennyiségben teljesít és 3 órán belül nem tesz eleget kicserélési kötelezettségének,
 - d) az Eladó értesítési kötelezettségét megszegi.
- 11.3. Eladó jogosult a Szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani különösen, ha Vevő:
- a) a Szerződés teljesítését jelentős mértékben akadályozó vagy gátló, súlyos szerződésszegésnek minősülő magatartást tanúsít;
 - b) fizetési kötelezettségét a Szerződésben megjelölt határidőt meghaladó 60 naptári napon túl sem teljesíti.
- 11.4. Felek kijelentik, hogy a Szerződést a Kbt. 143. §-ában foglalt rendelkezéseinek ismeretében írják alá.
- 11.5. Az értesítési kötelezettség megszegése miatt történő felmondás esetén az Eladó a Szerződés megszűnése előtt már leszállított Termékek szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 11.6. Soron kívüli megrendelés esetén a szerződésszegés jogkövetkezményei csak akkor érvényesíthetők az Eladóval szemben, ha a Termékek leszállítását vállalta, azonban ennek ellenére nem vagy késedelmesen teljesített.
- 11.7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Vevőt szerződésszegés következményeként megilletik.

- 11.8. Ha a teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá válik, hogy az Eladó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességgkor nem tudja teljesíteni és teljesítés emiatt Vevőnek már nem áll érdekében, a Vevő a szerződéstől elállhat vagy azt felmondhatja és jogosult követelni a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítést.

12. Felelősség, kimentés

- 12.1. Eladó a nem szerződésszerű teljesítésért valamint a szerződés nem teljesítésért felelősséggel tartozik. A Ptk. 6:142. § rendelkezéseivel összhangban kivételt képez ez alól az az eset, ha Eladó nem teljesítését az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Felek tudomásul veszik, hogy az aláírás idején fennálló COVID-19 világjárványra kimentési okként hivatkozni nem lehet.
- 12.2. A 12.1. pontban foglalt kivételek olyan esetekre vonatkoznak, amelyek az Eladó akaratán kívül következnek be, és azok neki fel nem róhatóak. Ilyen esetek lehetnek pl. a nem az Eladó munkavállalói által szervezett sztrájk, illetve háború, forradalom, fogvatartotti zendülés, tüzeset, árvíz, járvány, karantén, korlátozások és szállítási embargó. A 12.1. pontban hivatkozott körülménynek összefüggésben kell lennie az Eladó tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.
- 12.3. A 12.1. pontban hivatkozott körülmény fennállása esetén Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul értesíteni. A teljesítést megakadályozó körülmény elmúlását követően a Szerződő Felek a teljesítés kimaradásának okát, időtartamát írásban rögzítik.
- 12.4. Ha Eladó egyéb irányú utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a 12.1. pontban hivatkozott körülmény nem gátol.

13. A Szerződés módosítása

- 13.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés - alakszerű szerződésmódosítás nélkül - módosul az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.
- 13.2. Felek kijelentik, hogy mindezek alapján nem minősül szerződésmódosításnak a Kbt. 141. §-a szerint a Felek adataiban bekövetkező (cégjegyzékszám, adószám, képviselők neve, székhely, telephely, bankszámlaszám, egyéb adminisztrációs adatok) bekövetkező változás.

14. Alvállalkozó igénybevétele

- 14.1. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a bevonásra kerülő alvállalkozó(k) nem áll(nak) az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

14.2. Alvállalkozó neve, adószáma és székhelye:

Kapcsolattartója:

Telefonszám:

Emailcím:

14.3. Az Eladó a teljesítés során igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna, illetve alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, mely e nélkül nem következett volna be.

14.4. A teljesítés során az Eladó a benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti alvállalkozó személyében történő változást, illetőleg az alvállalkozói kör bármilyen változtatását a Kbt. rendelkezései szerint Vevőnek bejelenteni köteles.

14.5. Az Eladó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésébe csak olyan alvállalkozót von be, aki megfelel az Eladóval szemben támasztott követelményeknek, s üzletvitele során maradéktalanul betartja a mindenkor hatályos jogszabályokat és normatívákat. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük a jelen Szerződés feltételeinek. Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a bevonásra kerülő alvállalkozó(k) nem áll(nak) az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

14.6. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt csak vele, illetve alvállalkozójával érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket fog alkalmazni.

15. Vitás kérdések rendezése

15.1. A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a Szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel.

15.2. Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő és a Felektől független olyan körülményről, amely a Szerződés teljesítését akadályozza, a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

15.3. Ha a Vevő és az Eladó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy igényeiket peres úton érvényesíthetik.

16. Értesítések

16.1. Valamennyi, a jelen Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozat, értesítés, kérés vagy egyéb kommunikáció, írásban, magyar nyelven történik, amelyet vagy személyesen kézbesítenek, vagy e-mailben, illetve postai úton küldenek meg az érintett címzetteknek.

16.2. A kapcsolattartók:

Budapesti Fegyház és Börtön részéről

Fodor Rácz Mihály bv. alezredes

e-mail: .fodor.mihaly@bv.gov.hu

Telefon: +36 1/432-5902

- 16.3. A kapcsolattartók személyében, jelen szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett változásokat bármely fél haladéktalanul köteles a másik szerződő féllel közölni. A közlés elmulasztása miatt bekövetkező károkért a mulasztó fél felelős.

17. Büntetés-végrehajtási tevékenység miatti speciális rendelkezések:

- 17.1. Eladó tudomásul veszi, hogy köteles betartani a Vevő büntetés-végrehajtási objektumaiba történő be- és kilépés szabályait, valamint az intézetekben érvényesülő különleges biztonsági szabályokat. Az Eladó a szerződés teljesítése előtt köteles írásban megküldeni a szállítás céljából az intézetbe belépő személyek névsorát, valamint személyi igazolvány számukat, anyjuk nevét, továbbá ezen adatok ellenőrzési célból történő kezeléséhez, felhasználásához való hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatokat, továbbá a szállítás céljából használt gépjárművek forgalmi rendszámait. A fenti adatokban történő változásáról haladéktalanul értesíti (írásban) a Vevőt, különben az intézetekbe való belépés nem biztosítható.
- 17.2. Továbbá Eladó köteles a szerződés időtartama alatt betartani és valamennyi közreműködőjével, alkalmazottjával betartatni a jelen szerződésben, valamint a szerződés 2. és 3. sz. mellékleteként csatolt biztonsági, tűz- és munkavédelmi mellékletben foglaltakat. Felek rögzítik, hogy a szabályok ismételt vagy súlyos megsértése a szerződéstől való elállást és meghiúsulási kötbér fizetését vonhatja maga után.
- 17.3. Eladó vállalja, hogy a Vevő személyi állomány tagjaira, valamint a fogvatartottakra vonatkozóan tudomására jutott információkat megőrzi, bizalmasan kezeli, azt harmadik fél részére semmilyen módon ki nem szolgáltatja. Eladó vállalja, hogy az alkalmazásában álló munkavállalókat a titoktartásra vonatkozóan kioktatja.
- 17.4. Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben részére meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatosan Vevő objektumába belépő személyeknek bejegyzéstől mentes erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük. Ennek bizonyítása érdekében az erkölcsi bizonyítványok másolatát az Eladó a szerződés megkötésekor bemutatja és átadja Vevő részére.

18. Záró rendelkezések

- 18.1. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., illetve a Ptk. a valamint a jelen Szerződésre irányadó egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
- 18.2. Eladó és Vevő a Felek közös, írásos hozzájárulása nélkül nem hozhatják harmadik személy vagy nyilvánosság tudomására jelen szerződés, illetve ennek teljesülése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra (illetve birtokukba) jutott tényeket, adatokat, információkat, egyéb dokumentumokat, kivéve, ha ezt jogszabályi előírás kötelezővé teszi. Az Eladónak teljesítésbe bevont alkalmazottai vagy egyéb jogviszonyú személyei részére történő tájékoztatásnak bizalmasnak kell lennie és az csak olyan mértékig megengedett, mely jelen szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. A jogosulatlan tudásszerzésből származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek, - az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl - azt a felet terhelik, akit e vonatkozásban szándékos vagy gondatlan felelősség terhel.
- 18.3. Jelen Szerződés öt eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből négy példány Vevőt, egy példány Eladót illeti meg.

A Szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2021. december 07.

.....
Biczó László bv. dandártábornok,
Intézetparancsnok
Vevő képviselőként

Budapest, 2021. december 08.

.....
Szente Gizella ügyvezető
Gilux Hungary Kft.
Eladó képviselőként
1101 Budapest,
Kőbányai út 49. A. ép. I.em.
10103881-06065300-01003002
Adószám: 22987392-2-42

Budapest, 2021. december 07.

Ellenjegyzem:

.....
Hortobágyi Honória Lilla bv. alezredes
gazdasági vezető

Budapest, 2021. december 07.

Ellenjegyzem:

.....
Dr. Pápa Dávid

jogtanácsos

Dr. Komoróczy Bernadett

dr. Komoróczy Bernadett
jogtanácsos
Budapesti Fegyház és Börtön
1108 Budapest, Közma u. 13.

Mellékletek:

1. melléklet: Ártáblázat (a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban lévő ártáblázat)
2. melléklet: Tájékoztató a Budapesti Fegyház és Börtön területére történő be- és kilépés szabályairól (Biztonsági melléklet)
3. melléklet: Munka- és tűzvédelmi melléklet

I. részajánlat: villanytervezési anyagok

Termék megnevezése	Előírt tartalom (elvárt paraméterek)	Kiszárlás	Konkrét termék neve, megjelölése	Aljzattevő által minimál követelményekre vonatkozó megajánlása	Mértékegység	Éves mennyiség	Egységár nettó	Összesen
Kompaktfényesítő I*13W falon kívüli szabadosugárzó fényesítő lámpatest.	I3W G24d-I	I db	MODUS SPMC 113/170 EVG	Mélyugárzó 1x13W kompaktcsöves nyitott 170mm	db	60	9 450	567 002
Fényesítő 2x18W-os falon kívüli szabadosugárzó fényesítő lámpatest.	IP65 2*120 cm	I db	MODUS SPMC 218/210 EVG	Mélyugárzó 2x18W kompaktcsöves nyitott 210mm fehé EVG	db	40	11 548	461 925
Fényesítő 1x18W-os falon kívüli szabadosugárzó fényesítő lámpatest.	T8 120 cm, 18W, 230V	I db	Szabadosugárzó lnt. Menarvil 208118	T8 120 cm, 18W, 230V	db	80	2 270	181 568
Három dugalj falon kívüli, konnektorba. Földelt elosztódugó. Műanyag. Fehér.	3*16A, 250V,	I db	100votomates autarkito osztakozó, földelt. Tracon	3*SHUKO, max.16A, 250V	db	10	838	8 382
Porcelán foglalat, lámpa alj, világítótest tartozék	E27 CP800	I db	HLDR E27 foglalat porcelán. Kanlux 2160	HLDR E27 porcelán foglalat CP800	db	10	64	645
Bakelit foglalat, lámpa alj, világítótest tartozék	E14 KOPP,	I db	Foglalat E14 menetes műa fehé. KOPP 2111.0100.8	E14 menetes műanyag foglalat KOPP	db	10	480	4 799
Mozgáserőlkötő lámpa, a lámpatest szenzorjait mozgást érzékelve automatikusan málkódése hozza a fényforrást, mozgást nem érzékelve kikapcsolja. Fali.	150W, hagyományos halogén vagy Led fényforrás	I db	Tracon RSMIDL30	Fekete LED fényvelő mozgáserőlkötővel, 30W, 4000K, IP65, 220-240V AC, 2700lm, 110°, 3-10m	db	5	6 700	33 500
Alkonykapcsoló. Automatikus környezeti megvilágítás. Fényintenzitás függvényében történő automatikus bekapcsolás, kikapcsolás.	1 záró 15A, IP44	I db	Finder 10.41.8.230.0000	Alkonykapcsoló 230VAC 1záró IP54 16A	db	5	11 081	55 403
Három dugalj falon kívüli, konnektorba. Euro elosztódugó. Műanyag. Fehér.	3*2,5A 250V	I db	Többfőrhelyes átalakító csatlakozó, földellen. Tracon TN3	3*EURO, 250VAC, max.2,5A	db	5	448	2 238
Kapcsoló falon kívüli 1-es, 101-es kapcsoló, egy pótlusú kapcsoló, egyaránt kapcsoló. Elődőlgesen Legrand, de bármely szerelvényesalád elfogadott.	egypólusú nyomó villanykapcsoló rugós bek. kerettel fehér	I db	Legrand Forix N101 782405	Nyomókapcsoló f. IP20 fehér, 6A, 250V	db	15	642	9 635
Csengőkapcsoló falon kívüli, legyen kompatibilis minden szabványhoz. Elődőlgesen Legrand, de bármely szerelvényesalád elfogadott.	fehér	I db	Legrand Forix N101 782406	Nyomókapcsoló f. IP20 fehér, 6A, 250V	db	15	644	9 653
Váltókapcsoló, keresztváltó-kapcsoló, 4 elektromos csatlakozóval. Elődőlgesen Legrand, de bármely szerelvényesalád elfogadott.	IP44, fehér	I db	Legrand Forix 107 782365	Kapcsoló 107 Kereszt 10A f. víz IP44 fehér	db	30	1 789	53 668
Nyomógomb falon kívüli, egy pótlusú nyomókapcsoló. Vízmentes, lámpajellel.	IP55,	I db	Schneider Mureva ENN35826	Nyomókapcsoló f. víz IP55	db	5	4 985	24 923
Végálláskapcsoló. Rozsdamentes acél gőrgő, tűküző és palca	IP65, I = 32 A-ig	I db	XBS MVGK-118	Végálláskapcsoló IP65 káros-gőrgős	db	20	5 111	102 226
Motorvédő kapcsoló. Elektromechanikus védelmi eszköz, motorok kézi-ki és bekapcsolására. A védett motor meghibásodása esetén a hiba jellegről (zárlat, túláram) adnak tájékoztatást.	Kioldásléző, és segédmírköző 3 pólus, csavaros csatlakozás. C sínre szerelhető, 3 fázisú, F=400V, I=25A	I db	Tracon TGV2-22	20-25A, 11kW	db	20	7 245	144 894
Falon kívüli elágazó doboz, OBO kötődoboz, vagy azzal egyenértékű	100*100	I db	OBO 2000378	Kötődoboz műa f. 100x100x40mm f. IP55 vszűrke	db	50	396	19 782
Falon kívüli elágazó doboz, OBO kötődoboz, vagy azzal egyenértékű	100*100*38 mm, IP55	I db	Leigazódoboz sorakapocslécel, OBO 2000382	100x100x38mm IP55	db	50	625	31 248
Falon kívüli elágazó doboz, tűzálló, OBO kötődoboz, vagy azzal egyenértékű, sarokcsappal	150*116*67 mm, IP66?	I db	Kötődoboz tűzálló, OBO 7205533	150x116x67mm IP65	db	50	13 700	684 976
Falon kívüli elágazó doboz, OBO kötődoboz, vagy azzal egyenértékű	200*200*65 mm, IP20	I db	Kötődoboz műa f. 200x200mm MUDN200	200x200x78mm IP44	db	50	1 773	88 660
Sorozatkapocs, kötőelem	6 mm 12 elemes	I db	Flexibilis sorozatkapocs. Tracon S10A-H	6mm2, 450VAC, 40A, PP, 12 tag	db	20	460	9 201
Sorozatkapocs, kötőelem	10 mm 12 elemes	I db	Flexibilis sorozatkapocs. Tracon S15A-H	10mm2, 450VAC, 50A, PP, 12 tag	db	20	518	10 366

Izzó, Led fényforrás	Led 230V 40W E14, 3000K, szín: fehér	1 db	E14 gyertya led fényforrás Kanlux 23430	40W-os hagyományos izzótlé kiváló LED fényforrás E14 6,5W 3000K 600lm	db	db	40	686	27 442
Izzó, Led fényforrás	Led 230V 15W E27, 3000K, szín: fehér	1 db	E14 mini led fényforrás GAO 7011H	15W-os hagyományos izzótlé kiváló LED fényforrás E14 2,6W 3000K 249lm	db	db	40	610	24 416
Izzó, Led fényforrás	Led 230V 40W E27, 3000K, szín: fehér	1 db	E27 A60 led fényforrás Kanlux 3292J	40W-os hagyományos izzótlé kiváló LED fényforrás E27 5,5W 3000K 500lm	db	db	40	460	18 414
Izzó, Led fényforrás	Led 230V 60W E27, 3000K, szín: fehér	1 db	E27 A60 led fényforrás Philips 929001304732	60W-os hagyományos izzótlé kiváló LED fényforrás E27 7,5W 3000K 806lm	db	db	40	635	25 396
Izzó, Led fényforrás	Led 24V 40W E27, 3000K, szín: fehér	1 db	E27 A60 led fényforrás Spectrumled WOJ14130	40W-os izzótlé kiváló LED fényforrás E27 24V 10W 3000K 800lm	db	db	40	982	39 296
Kézi kapcsoló váltakozó áram kapcsolására.	Tokozott, 32A, 11kV, IP65	1 db	Kézi kapcsoló 32A, GANZ KKM1-32-6002	BE/KI, tokozott, 3 pólus, 32A 11kV, IP65	db	db	5	9 920	49 600
Kézi kapcsoló váltakozó áram kapcsolására.	Tokozott, 16A, 619V AC,	1 db	Kézi kapcsoló 20A, GANZ KKM0-20-6002	BE/KI, tokozott, 3 pólus, 20A 5,5kW, IP65	db	db	5	5 736	28 681
C"-sínre szerelhető sorkapocs, vezetékkiosztókó eszköz.	4A, keresztszelv: 1,5, színe később kerül megábrázásra	1 db	TSKA 1,5ID	Védővezető ipari sorozatkapocs, csavaros, sírme, 500V 17,5A 0,14-1,5 mm2	db	db	20	369	7 378
C"-sínre szerelhető sorkapocs, vezetékkiosztókó eszköz.	10A, 1,5, színe később kerül megábrázásra	1 db	TSKA 1,5ID	Védővezető ipari sorozatkapocs, csavaros, sírme, 500V 17,5A 0,14-1,5 mm3	db	db	20	369	7 378
C"-sínre szerelhető sorkapocs, vezetékkiosztókó eszköz.	16A, 1,5, színe később kerül megábrázásra	1 db	TSKA 1,5ID	Védővezető ipari sorozatkapocs, csavaros, sírme, 500V 17,5A 0,14-1,5 mm4	db	db	20	369	7 378
Energiahatékos izzó, fényforrás vagy Led fényforrás	Foglalat E14, Teljesítmény 7W, f	1 db	E14 kásgomb led fényforrás Kanlux 27301	7W-os energiahatékos (kompakt) izzótlé kiváló LED fényforrás E14 5,5W 2700K 470lm	db	db	10	589	5 893
Energiahatékos izzó, fényforrás vagy Led fényforrás	Foglalat E27, Teljesítmény 11W, f	1 db	E27 A60 led fényforrás Spectrumled WOJ13900	11W-os energiahatékos (kompakt) izzótlé kiváló LED fényforrás E27 7W 3000K 600lm	db	db	10	370	3 698
Energiahatékos izzó, fényforrás vagy Led fényforrás	Foglalat E27, Teljesítmény 9W, f	1 db	E27 A60 led fényforrás Spectrumled WOJ13900	9W-os energiahatékos (kompakt) izzótlé kiváló LED fényforrás E27 7W 3000K 600lm	db	db	50	370	18 492
Energiahatékos izzó, fényforrás vagy Led fényforrás	Foglalat E27, Teljesítmény 15W, f	1 db	E27 A60 led fényforrás Kanlux 31165	15W-os energiahatékos (kompakt) izzótlé kiváló LED fényforrás E27 10W 3000K 1050lm	db	db	100	486	48 640
Energiahatékos izzó, fényforrás vagy Led fényforrás	Foglalat E27, Teljesítmény 24W, f	1 db	E27 led fényforrás Kanlux 29020	24W-os energiahatékos (kompakt) izzótlé kiváló LED fényforrás E27 17W 3000K 2000lm	db	db	100	1 669	166 936
Energiahatékos izzó, fényforrás vagy Led fényforrás	4 mm, szigetelés 700V, 100 m/tekercs	1 fm	PVC- Sodrott vezeték, 4mm2, mk700322010	4 mm, szigetelés 700V, 100 m/tekercs	m	fm	100	168	16 752
MKH vezeték, linoman sodrott PVC szigetelésű hajlíkony vezeték, színe rendeléskor kerül megábrázásra	6 mm, szigetelés 700V, 100 m/tekercs	1 fm	PVC- Sodrott vezeték, 6mm2, mk700323010	6 mm, szigetelés 700V, 100 m/tekercs	m	fm	100	246	24 602
MKH vezeték, finoman sodrott PVC szigetelésű hajlíkony vezeték, színe rendeléskor kerül megábrázásra, színe rendeléskor kerül megábrázásra	Vezeték keresztmetszet: 1 mm2 Szigetelés: 500V	1 fm	PVC- Tömör vezeték, 1mm2, mk700252010	Vezeték keresztmetszet: 1 mm2 Szigetelés: 500V	m	fm	300	51	15 233
MCU vezeték, tömör réz kábel PVC szigetelésű vezeték, kapcsoló és vezérlő berendezésekre, Belső huzalozásra, színe rendeléskor kerül megábrázásra	Vezeték keresztmetszet: 0,75 mm2 Szigetelés: 500V	1 fm	PVC- Tömör vezeték, 0,75mm2, mk700251010	Vezeték keresztmetszet: 0,75 mm2 Szigetelés: 500V	m	fm	300	41	12 332
MCU vezeték, tömör réz kábel PVC szigetelésű vezeték, kapcsoló és vezérlő berendezésekre, Belső huzalozásra, színe rendeléskor kerül megábrázásra	Vezeték keresztmetszet: 1,5 mm2 Szigetelés: 700V	1 fm	PVC- Tömör vezeték, 1,5mm2, mk700261010	Vezeték keresztmetszet: 1,5 mm2 Szigetelés: 700V	m	fm	300	64	19 307

MCU vezeték, tömör rész kábel PVC szigetelésű vezeték, kapcsoló és vezérlő berendezésekhez. Belső huzalozásra, színe rendeléskor kerül megjelölésre	Vezeték keresztmetszet: 4 mm ² Szigetelés: 700V Kiszérlés: 100m/tekercs	I fm	PVC: Tömör vezeték, 4mm ² , mk700263010	Vezeték keresztmetszet: 4 mm ² Szigetelés: 700V Kiszérlés: 100m/tekercs	m	fm	200	177	35 303
MCU vezeték, tömör rész kábel PVC szigetelésű vezeték, kapcsoló és vezérlő berendezésekhez. Belső huzalozásra, színe rendeléskor kerül megjelölésre	Vezeték keresztmetszet: 2,5 mm ² Szigetelés: 700V Kiszérlés: 100m/tekercs	I fm	PVC: Tömör vezeték, 2,5mm ² , mk700262010	Vezeték keresztmetszet: 2,5 mm ² Szigetelés: 700V Kiszérlés: 100m/tekercs	m	fm	400	105	42 110
Egyöss dugalj falon kívül, konnektorba. P20 falon kívüli 2P+F földelt csatlakozóját csavaros vezetékekötéssel. Műanyag. Fehér.	Terhelhetőség: 16A Feszültség: max 250V Szín: sima és fényes felületű Méretek: 65x65mm Mélység: 38mm	I db	FK Dugalj, Forix	2P+F 16A/250V fk IP20 fehér	db	db	20	419	8 382
Dugaszoló aljzat szilárd anyagokban, 2P+F földelt csatlakozóját csavaros vezetékekötéssel	Terhelhetőség: 16A, feszültség: max. 250V. Szín: fehér	I db	Dugalj 2P+F, szíly, csav bekötés, Schneider Asfona EPH2900121	16A/250V, fehér színű, kerettel együtt	db	db	20	701	14 012
Kapcsoló szilárd anyagokban	400V/10A, IP20 Szín: fehér	I db	Kapcsoló 103 szíly, Legrand Valena (774403+774451)	400V/10A, IP20 Szín: fehér színű, kerettel együtt	db	db	20	4 607	92 132
Dugalj	Phd2-16 Földelt, építélpépszet	I db	Dugalj 2P+F, szíly, csav bekötés, Schneider Asfona EPH2900121	16A/250V, fehér színű, kerettel együtt	db	db	20	701	14 012
Dugalj fal. kiv.	Phd 2-16 Földelt, építélpépszet	I db	Dugalj 2P+F, FK. GAO 0310H	16A/250V, fehér színű	db	db	20	456	9 126
MT kábel 3x1,5 mm ² (H05VV-F) PVC műanyag köpenyű, PVC műanyag érszigetelésű, 3 egymástól külön elszigetelt sodrott elemi szálakat tartalmazó rész vezeték.	Kábel keresztmetszet: 3x1,5 mm ² . Szín: fehér. Erek színjelzése: 1db barna, 1 db kék és 1 db zöld/sárga ér. Szigetelés: 300/500V Kiszérlés: 100m/tekercs Külső átmérő: ~8mm	I fm	H05VV-F 3 G 1.5MM2	Kábel keresztmetszet: 3x1,5 mm ² . Szín: fehér. Erek színjelzése: 1db barna, 1 db kék és 1 db zöld/sárga ér. Szigetelés: 300/500V	fm	fm	400	259	103 664
MT kábel 3x2,5 mm ² PVC műanyag köpenyű, PVC műanyag érszigetelésű, 3 egymástól külön elszigetelt sodrott elemi szálakat tartalmazó rész vezeték.	Kábel keresztmetszet: 3x2,5 mm ² . Szín: fehér. Erek színjelzése: 1db barna, 1 db kék és 1 db zöld/sárga ér. Szigetelés: 300/500V Kiszérlés: 500m/dob Külső átmérő: ~9mm	I fm	H05VV-F 3 G 2.5mm2	Kábel keresztmetszet: 3x2,5 mm ² . Szín: fehér. Erek színjelzése: 1db barna, 1 db kék és 1 db zöld/sárga ér. Szigetelés: 300/500V	fm	fm	200	381	76 136
YSLY 3x0,75 ármegkötésen jelző és vezérlő kábel olaj és saválló műanyag köpenyű, műanyag érszigetelésű, 3 egymástól külön elszigetelt sodrott réz vezeték	Kérszámítás: 3x0,75 mm ² Külső átmérő: ~6,5 mm Szín: szürke Erek színjelzése: 3db sorszámozott fekete ér Szigetelés: 500V	I fm	YSLY-JZ 3x0,75	Kérszámítás: 3x0,75 mm ² Szín: szürke Erek színjelzése: 3db sorszámozott fekete ér Szigetelés: 500V	fm	fm	100	133	13 268
Típlí, erős rögzítést biztosító szilárd anyagokban, horgonyoztatott rögzítők az üregek anyagokban vagy panelekben	SX 6*30 mm	I db	Fischer 6x30 SX6	SX 6*30 mm	db	db	250	21	5 270
Típlí, erős rögzítést biztosító szilárd anyagokban, horgonyoztatott rögzítők az üregek anyagokban vagy panelekben	SX 8*40 mm	I db	Fischer 8x30 SX8	SX 8*40 mm	db	db	250	25	6 200
Típlí, erős rögzítést biztosító szilárd anyagokban, horgonyoztatott rögzítők az üregek anyagokban vagy panelekben	SX 10*50 mm	I db	Fischer 10x30 SX10	SX 10*50 mm	db	db	250	43	10 850
Szálcsatlakozó, részmenetes, falforgáslap csavar, sárgarézanyagból	Átmérő: 6 mm; hossz: 50 mm;	I db	Szálcsatlakozó, részmenetes, falforgáslap csavar 6x50	Átmérő: 6 mm; hossz: 50 mm;	db	db	500	6	3 100

Gyorskötegítő, különböző tárgyak rögzítésére.	Üzemi hőmérséklet tartomány: -40°C – +100°C Hosszúság: 200 mm Szélesség: 2,8 mm	1 db	Kötegelő 200 x 4,8mm Weidmüller CIB 200/4,8 natúr	Üzemi hőmérséklet tartomány: -40°C – +100°C Hosszúság: 200 mm Szélesség: 4,8 mm	db	db	300	6	1 823
Kétfázisú kulcsos kapcsoló.	IP42, átmérő: 22 mm, névleges üz	1 db	Kulcsos vezetői kapcsoló, Schneider XDS AC21	IP66, 22mm fűz 20lást 90 fokos 1z	db	db	5	8 298	41 490
Kismegszakító vezetékek, készletek zárlat, tiltáshoz védőhöz.	IP B 16A 6KA KMB6-B16/	1 db	Kismegszakító IP B16 Kanlux 23140	IP B 16A 6KA KMB6-B16	db	db	20	402	8 035
Kismegszakító vezetékek, készletek zárlat, tiltáshoz védőhöz.	IP B 20A 6KA KMB6-B20/1	1 db	Kismegszakító IP B20 Kanlux 23141	IP B 20A 6KA KMB6-B20	db	db	20	402	8 035
Kismegszakító vezetékek, készletek zárlat, tiltáshoz védőhöz.	IP B 25A 6KA KMB6-B25/1	1 db	Kismegszakító IP B25 Kanlux 23142	IP B 25A 6KA KMB6-B25	db	db	20	402	8 035
Kismegszakító vezetékek, készletek zárlat, tiltáshoz védőhöz.	IP B 40A 6KA KMB6-B40/1	1 db	Kismegszakító IP B40 Kanlux 23174	IP B 40A 6KA KMB6-B40	db	db	20	402	8 035
Hajólámpa, védett lámpatest. Lámpatest burkolata és bűréja kemény műanyagból műanyag/fém réccsal. Kültere és beltére. Ketős szigetelés. IP védelem min. 43.	Teljesítmény(W): 100W, Vezeték keresztmetszet(mm2): 2x1. Foglalat típusa: E27. Hálózati feszültség(V): 220-240V. Forma: kerék.	1 db	Hajólámpa kerék Kanlux 70525	1x 100W E27 kerék IP44 szürke fém rács	db	db	20	2 443	48 856
Hajólámpa, védett lámpatest. Lámpatest burkolata és bűréja kemény műanyagból műanyag/fém réccsal. Kültere és beltére. Ketős szigetelés. IP védelem min. 43.	Teljesítmény(W): 60W, Vezeték keresztmetszet(mm2): 2x1. Foglalat típusa: E27. Hálózati feszültség(V): 220-240V. Forma: ovális.	1 db	Hajólámpa ovális GAO 6909H	1x 60W E27 ovál IP44 szürke fém rács	db	db	20	921	18 426
Kötődoboz, falon kívül. Acidux doboz	85mm x 85mm x 40mm szürke műanyag. IP 54 12 kébfelcső	1 db	Acidux doboz Budvill T 300 85	90mm átmérő, PK, tűnszelencével	db	db	5	391	1 953
Kötődoboz test, állílyszett. IP min. 20	150x150 mm. 100x100 mm.	1 db	Doboztest Budvill T30170	Doboz fedél 150x150mm	db	db	40	58	2 337
Kötődoboz test, állílyszett. IP min. 20	Modulok száma 4 db, Magasság: 200 mm Szélesség: 112 mm Mélység: 70 mm	1 db	Doboztest Dunetz D-1102	100x100mm csavarozható	db	db	40	86	3 422
Kötődoboz falon kívüli 4 modulos, IP min. 40	24V MC-1 FV-MC1 24V	1 db	Iskolacsengő Fin-Vill IC-2 24V	Iskolacsengő, 24V, IP23, műanyag, fehér, 24V	db	db	2	8 361	16 723
Csengő. Mechanikus hang.	1C-1 230V	1 db	Iskolacsengő Fin-Vill IC-1 230V	Iskolacsengő, 230V, IP33, műanyag, fehér	db	db	2	8 361	16 723
Nagyon erős hangzást falon kívül elhelyezhető vezetékes iskolacsengő, vagy azzal egyenértékű	230V 16 A IP44	1 db	Csatlakozó dugvilla, gumí, Tricon TICS-012G	16A, 250V, 2P+E, IP44 (DUAL, Schuko/French) hűső kivezetéssel.	db	db	5	502	2 511
Gumi lengő dugvilla csatlakozódugó	egyenes, oldalsó kébfelvezetéssel	1 db	Szerelhető dugvilla, Tricon TCSDO	1xSHUKO, 250VAC, max.16A, oldalsó csatlakozással	db	db	5	352	1 761
Dugvilla fölcit	PG13,5 mm, tömítési tartomány 7	1 db	Tűnszelence, ellanyma + tömítés Tricon PG-13,5	Tömítési tartomány: 9-13mm	db	db	100	56	5 580
Hűzárammentes és tömítés biztosításra tűnszelence, ellanyma + tömítés, vagy azzal egyenértékű	PG16 mm, tömítési tartomány: 8-	1 db	Tűnszelence, ellanyma + tömítés Tricon PG-16	Tömítési tartomány: 10-14mm	db	db	100	66	6 572
Hűzárammentes és tömítés biztosításra tűnszelence, ellanyma + tömítés, vagy azzal egyenértékű	M32 mm, tömítési tartomány: 18-	1 db	Tűnszelence, ellanyma + tömítés OBO 2022770	Tömítési tartomány: 15-21mm	db	db	100	604	60 388
Kétes olvadó biztosító, porcelán, kerámia betét, vagy azzal egyenértékű	Ármerősség: 25A; NfI rendszert	1 db	Vezetékvédő ház. Betét MSchneider 370625	NH 00 C 25A/500V gL/gG	db	db	25	646	16 156
Kétes olvadó biztosító, porcelán, kerámia betét, vagy azzal egyenértékű	Ármerősség: 35A; NfI rendszert	1 db	Vezetékvédő ház. Betét MSchneider 370635	NH 00 C 35A/500V gL/gG	db	db	25	646	16 156
D - típusú (DIAZED) biztosítók, XBS vagy azzal egyenértékű	hőA; foglalat EI16; méret 3,2;	1 db	Biztosító DOUL ETI 002311403	6A 500V porc gL/gG	db	db	25	392	9 796

D - típusú (DIAZED) biztosítók, XBS vagy azzal egyenértékű	In10A; foglalat E16; méret: 13,2	I db	Biztosítók DOL1, ETI 002311404	10A 500V porc gL/gG	db	db	25	288	7 192
D - típusú (DIAZED) biztosítók, XBS vagy azzal egyenértékű	In16A; foglalat E16; méret: 13,3	I db	Biztosítók DOL1, ETI 002311405	16A 500V porc gL/gG	db	db	25	288	7 192
D - típusú (DIAZED) biztosítók, XBS vagy azzal egyenértékű	In20A; foglalat E16; méret: 13,4	I db	Biztosítók Vüol, KVGY 0074612602	vDol 20A lomha bizt betét	db	db	25	89	2 232
D - típusú (DIAZED) biztosítók, XBS vagy azzal egyenértékű	In25A; foglalat E16; méret: 13,5	I db	Biztosítók Vüol, KVGY 0074612702	vDol 25A lomha bizt betét	db	db	25	89	2 232
Kíméscsuklós vezeték, készletek zárt, túlterhelés védelmére.	Névleges áramerősség: 6A Karakterisztika: "B", vezeték védő, gyors kioldású Műszaki tulajdonság: 6kA Hálózati feszültség: 230V/400V AC-váltakozó áram. Pólusok száma: 1 Beköthető vezeték keresztmetszete: 1,5-25mm ²	I db	Kíméscsuklós, Kanlux 23144	Névleges áramerősség: 6A Karakterisztika: "B", vezeték védő, gyors kioldású Műszaki tulajdonság: 6kA Hálózati feszültség: 230V/400V AC-váltakozó áram. Pólusok száma: 1 Beköthető vezeték keresztmetszete: 1,5-25mm ²	db	db	25	402	10 044
	Hossza: 20m Szélessége: 18 mm Vastagsága: 0,125 mm	I db	Szigetelőszalag, Tracon FEK20	Fekete, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	db	db	50	277	13 826
PVC szigetelőszalag.	dobozos/tubus, kg	I db	Vazelín	1 kg-os kiszerezés	db	db	1	3 897	3 897
Kontakt spray tisztító szaraz, elektronikai áramkörök tisztítására, és sztrálanítására G-22, vagy azzal egyenértékű	200 ml.	I db	Kontakt spray Kontakt 61/200	200ml	db	db	10	2 052	20 522
Hűtőszalag, horganyzott lemez függesztő szalag	6-os, 1cs./10 fm	I db	Hűtőszalag 002948	6mm 10m/tekercs	tekercs	fm	10	1 260	12 598
Kábelcsatorna, utólagos kábelvezetéshez, szerelvényezéshez, műanyag	100 mm * 50 mm 2 m	I db	Műanyag csatorna, VSZM K15000201200	100×50mm tépővel, 2m/szál, fehér	szál	db	20	3 683	73 656
Kábelcsatorna, utólagos kábelvezetéshez, szerelvényezéshez, műanyag	20*20 mm	I db	Műanyag csatorna, Kopos Kolin LHD 20x20 HD	20x20mm tépővel fehér 2m/szál (48m/tesonag)	szál	db	20	570	11 408
Kábelcsatorna, utólagos kábelvezetéshez, szerelvényezéshez, műanyag	70 mm * 20 mm	I db	Műanyag taposó csatorna Montavill 303002	70x20mm 2m/szál, szürke	szál	db	20	1 393	27 858
Védőcső, közepesen vastag, merev, simafalú, Mű II-es típus, tokozott véggel	20 mm	I db	MűII 20 cső, Pipelife, TRL20	Tokos, szürke, 2.5m/szál (92.5m/köteg)	szál	fm	20	378	7 564
Védőcső, vékony, tágitható, toldható, hidegen hajlítható, Mű III-as típus,	13,5 mm	I db	MűIII 16 cső, Budvill, cső00009	Szürke, 2.5m/szál (100m/köteg)	szál	fm	20	128	2 554
Érvégűhüvely, mozgó kábelvég biztonságos csatlakoztatásához	0,75 mm 2/14 mm	I db	Érvégűhüvely 0,75m2, Tracon E050	Szígettelt (PA6.6) érvégűhüvely, ónozott elektrofitréz, fehér, 0.75mm2, L=14,6mm	db	db	100	3	330
Érvégűhüvely, mozgó kábelvég biztonságos csatlakoztatásához	1 mm 2/14 mm	I db	Érvégűhüvely 1m2, Tracon E090	Szígettelt (PA6.6) érvégűhüvely, ónozott elektrofitréz, sárga, 1mm2, L=14,6mm	db	db	100	3	330
Érvégűhüvely, mozgó kábelvég biztonságos csatlakoztatásához	1,5 mm 2/14 mm	I db	Érvégűhüvely 1.5mm2, Tracon E113	Szígettelt (PA6.6) érvégűhüvely, ónozott elektrofitréz, piros, 1.5mm2, L=14,6mm	db	db	100	4	366
Érvégűhüvely, mozgó kábelvég biztonságos csatlakoztatásához	2,5 mm 2/15 mm	I db	Érvégűhüvely 2.5mm2, Tracon E116	Szígettelt (PA6.6) érvégűhüvely, ónozott elektrofitréz, kék, 2.5mm2, L=15,2mm	db	db	100	4	401
Érvégűhüvely fogó, klipelő présfogó, szigetelt, és 1ter érvégűhüvelyekhez	0,5-16 mm ²	I db	Présszerszám, Tracon 9004-LT	Szígettelt, szigetelt és 1ter érvégűhüvelyhez, 0,5-16mm2	db	db	1	5 312	5 312
Védőcső, közepesen vastag, merev, simafalú, Mű II-es típus, tokozott véggel	16 mm	I db	MűII 16 cső, Pipelife, TRL16	Tokos, szürke, 2.5m/szál (92.5m/köteg)	szál	fm	50	236	11 780
Flexibilis, műanyag védőcső, gégecső, vezetékhez, kábelhez	9 mm belső, 13 mm külső átmérő	I db	Gégecső D9, Univoit FX 9	Szürke, nem lépésálló, D9, kábelés átm: 13mm, 50 fm/tekercs	fm	fm	50	67	3 348
Flexibilis, műanyag védőcső, gégecső, vezetékhez, kábelhez	16 mm/50 fm/tekercs, vagy 100 fm	I db	Gégecső D20, Cikkszám: 304160	Szürke, nem lépésálló, D16, 100 fm/tekercs	fm	fm	50	42	2 108

Flexibilis, műanyag védőcső, gégecső, vezetékhez, kábelhez	20 mm 50 fmr/tekercs, vagy 100 fmr/tekercs	1 db	Gégecső D20, Cikkszám: 304200	Szárke, nem lépesszűrő, D20, 100 fmr/tekercs	fm	fm	50	47	2 356
Zsugorodó, hirtre zsugorodó, szigetelőcső, zsugorodási arány: 3:1	6/2 mm	1 db	Zsugorodó Tacon ZSV60	Zsugorodó, vékonyfalú, 3:1 zsugorodás, fekete, 6/2mm	db	fm	50	527	26 350
Zsugorodó, hirtre zsugorodó, szigetelőcső, zsugorodási arány: 2:1	20/10 mm	1 db	Zsugorodó Tacon ZSV190	Zsugorodó, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 19/9,5mm	db	fm	50	355	17 732
Fénycsővezeték 230 V hálózati feszültségű alkalmaszánó fénycső foglalat	G13-1A (FC-621) íves	1 db	Fénycsőfoglalat G13 FC-621	G13, FC-6-21	db	db	20	361	7 217
Falon kívüli kapcsoló 2-es, két áramkörös 105-ös kapcsoló	1 fázisú, 230V 10A	1 db	Csillárkapcsoló, FK, Legrand 782402	105, 10A, 1F, fehér, IP20	db	db	50	727	36 332
Kapcsoló szílyszett 1-es, 101-es kapcsoló, egypházú kapcsoló, egyáramú kapcsoló	1 fázisú, 230V 10A	1 db	1 pótlási kapcsoló, szíly: Schneider Asfora EPH0100121	101, 10A, 1F, kerettel, fehér színben	db	db	50	711	35 326
Kapcsoló szílyszett 2-es, két áramkörös 105-ös kapcsoló	1 fázisú, 230V 10A	1 db	Csillárkapcsoló, szíly: Schneider Asfora EPH0300121	105, 10A, 1F, kerettel, fehér színben	db	db	50	926	46 314
Alternatív kapcsoló falon kívüli 1-es, Dupla alternatív, kétős alternatív, kétős váltó kapcsoló, dupla váltókapcsoló és 106+6-os kapcsoló.	1 fázisú, 230V 10A	1 db	Kétős alternatív kapcsoló, FK, Legrand Fortix 782381	106+6, 10A, 1F, szürke színben, IP44	db	db	50	2 179	108 934
Alternatív kapcsoló szílyszett, 1-es, Dupla alternatív, kétős alternatív, kétős váltó kapcsoló, dupla váltókapcsoló és 106+6-os kapcsoló.	1 fázisú, 230V 10A	1 db	Dupla alternatív kapcsoló, szíly: Schneider Asfora EPH0600121	106+6, 10A, 1F, kerettel, fehér színben	db	db	50	2 228	111 414
Késes biztosíték kiési, DIN4620 szabványának megfelelő, kétős kioldásgépiessel rendelkező olvadóbiztosító	35 A, D III-es	1 db	Késes Biztosíték Eaton 3SNHG02B	NH 3 35A/500V gL/gG	db	db	50	1 608	80 414
Késes biztosíték nagy: DIN4620 szabványának megfelelő, kétős kioldásgépiessel rendelkező olvadóbiztosító	125 A, D III-es	1 db	Késes Biztosíték M.Schneider 373612	NH 3 C 125A/500V gL/gG	db	db	50	2 459	122 956
D - típusú (DVAZED) biztosíték, XBS vagy azazl egyenértékű	h335A: foglalat E16, méret 13,5; D III, E33 foglalat	1 db	DOL III biztosító befeje KVGY 0074632114	DOL III 35A lombo	db	db	25	128	3 200
Hioszszűrő, 1 fázisú, Euro aljzat, 3 vagy 4 elemű, földelt, fehér, IP védettség.	10A, 250V, 3 m, kapcsoló nélküli kivétel legyen	1 db	Köldérfi előszűrő, fekete, Tacon KE4-3M	16A/250V/AC, IP44, H07RN-F, 3G1,5, 3m, 4-SCCHUKO	db	db	5	4 903	24 315
Koax IV F dugó csatlakozó, kábel TV, informatikai hálózathoz tartozók	csavaras menettel	1 db	Koax dugó FT18	Koax dugó fém, menettel	db	db	40	219	8 779
Koax IV F dugó csatlakozó, kábel TV, informatikai hálózathoz tartozók	vékonyfalú, krimpelhűtő	1 db	Krimpelhűtőaljzat Cikszám: E-007	RG6 koax dugó	db	db	40	136	5 456
TV koax dugó, kábel TV, informatikai hálózathoz, tartozók	F aljzat,	1 db	Koax aljzat FS19	Standard, koax aljzat, lengő, műanyag	db	db	40	57	2 282
TV koax dugó standard, TV, informatikai hálózathoz, Tartozók	F aljzat, krimpelhűtő	1 db	Krimpelhűtőaljzat Cikszám: 415	RG6 koax aljzat	db	db	40	150	6 002
Koax kábel, 75ohm kis csillapítással rész vagy vas becső el, 1-2-3X anyakekötéssel, DVB-T vételőre, kábel TV vételőre, SAT vételőre alkalmas kültéri és beltéri kábelelése	Use RF dugó-aljzat 10m, fehér	1 db	Előszűrő koax kábel HAMMA 11903	ECO ÁRNYÉKOLT 10M FEHÉR ANTENNA KABEL	db	db	40	1 798	71 920
MBCU kábel, PVC műanyag köpenyű, PVC műanyag úszásgékelő, 1 egyenestől külön elszigetelt tömör rész vezetékkel tartalmazó kábel	3x1,5 kábel 100 m	1 db	Kábel MBCU 3x1,5 20209852	NYM4 3x1,5	m	db	800	207	165 664
Kábelcsatlakozó, utólagos kábelelése, szerelési tartozék, műanyag	10x8 mm, 2 méter	1 db	Csatlakozó Schneider ETK12312	Műanyag csatlakozó 12x12mm, lefűvel, 2m/szal	szál	db	25	379	9 486
Koax elemző, 1 anyag 2 apa fém, TV, informatikai hálózathoz, Tartozók	USE FS24	1 db	Koax elemző FS27	1 aljzat, 2 dugó, fém	db	db	20	347	6 944
Koax aljzat HDMI fali aljzat (európai) szílyszett.	fehér, műanyag	1 db	HDMI szíly: Aljzat Legrand 753171 + 754001	Valena Life HDMI (1.3) aljzat + keret	db	db	20	7 012	140 244

Hálózati elosztó, hosszabbító GANZ KKM-0-20-6002 tokozott kapcsoló 3P 20A, IP65 0-1 állású BE-KI kapcsoló.	5-ös elosztó, 2,5m kábellel szerelve, 16A, H05VV-F 3x1,5	db	2	6 157	12 313
Védőolaj, Surlódás, kopás csökkentése. WD-40 univerzális tisztító spray, vagy azzal egyenértékű.	Be-KI kapcsoló, 3P, 20A, IP65, 5.5kW	db	20	5 736	114 725
Hílti szalag, horganyzott lemez függesztő szalag	240ml	db	20	1 004	20 088
Hílti szalag, horganyzott lemez függesztő szalag	4mm 10m/tekercs	tekercs	10	1 011	10 106
Hílti szalag, horganyzott lemez függesztő szalag	8mm 10m/tekercs	tekercs	10	2 015	20 150
Foglalat, csavarmentes csatlakoztatási rendszer. Elmark E27, vagy azzal egyenértékű.	E27 porcelán, csavaroZHató, füllel	db	50	64	3 224
Foglalat, csavarmentes csatlakoztatási rendszer. Elmark E14, vagy azzal egyenértékű.	E14 porcelán, csavaroZHató, füllel	db	50	64	3 224
Foglalat, csavarmentes csatlakoztatási rendszer. Elmark E27, vagy azzal egyenértékű.	E27 porcelán, csavaroZHató, füllel	db	50	64	3 224
Dugalj falonkívüli, vízmentes.	FK IP44 16A	db	30	957	28 718
Dugalj csapfedeles, felülre építhető	FK IP44 16A	db	30	957	28 718
Kapcsoló falon kívül egypolosú IP20	101 FK IP20 65x65mm fehér	db	20	440	8 804
Elektromos hosszabbító (gumirozott kábel) 10 m 3-es elosztóval IP44 3g 1,5	Elektromos hosszabbító (gumirozott kábel) 10 m 3-es elosztóval IP44 3g 1,5	db	100	9 430	943 020
Wago sorkapocs, vagy azzal egyenértékű.Csatlakozók típusateleptő gyorscsatlakozó Elektromos szerelés: rugós beszerítő Csatlakozó típusa: emelővel	221-415 S csatlakozóval	db	500	186	93 000
Wago sorkapocs, vagy azzal egyenértékű.Csatlakozók típusateleptő gyorscsatlakozó Elektromos szerelés: rugós beszerítő Csatlakozó típusa: emelővel	221-413 3 csatlakozóval	db	500	117	58 280
Wago sorkapocs, vagy azzal egyenértékű.Csatlakozók típusateleptő gyorscsatlakozó Elektromos szerelés: rugós beszerítő Csatlakozó típusa: emelővel	221-412 2 csatlakozóval	db	500	93	46 500
Szerelvénycsatlakozó, sorolható, villamossági szerelvénycsatlakozó	Átmérő: 65mm	db	60	37	2 232
Hármas kapcsoló keret, dobozba szerelhető, csatlakozó aljzatokkal, vízszintes, függőleges szereléshez.Elsődlegesen Legrand, de bármely szerelvénycsalád elfogadott.	Egységek száma: 3, műanyag, fehér, IP20	db	10	2 061	20 606
Egyes kapcsoló keret, dobozba szerelhető, csatlakozó aljzatokkal, vízszintes, függőleges szereléshez. Elsődlegesen Legrand, de bármely szerelvénycsalád elfogadott.	Egységek száma: 1, műanyag, fehér, IP20,	db	50	745	37 237
Kettes kapcsoló keret, dobozba szerelhető, csatlakozó aljzatokkal, vízszintes, függőleges szereléshez. Elsődlegesen Legrand, de bármely szerelvénycsalád elfogadott.	Egységek száma: 2, műanyag, fehér, IP20	db	50	930	46 525
Por és páramentes armatúra, T8-as egyoldali bekötési led fénycsőhöz.	Egyoldalas bitraj, 230 V, 50 Hz, G13, 1200 mm, IP65, ABS/PC, 2db 18W-os hagyományos fénycsövet kiváltó LED fénycsőhöz	db	10	5 024	50 236

Por és pártamentes arnatúr, T8-as egyoldali beakasztó led fénycsőhöz.	Teljesítmény: 1*36W, foglalat: 2, hossz:?	1 db	Védett lámpatest LED csőveléhez, TLEFVLED115	Egyoldalas beépít, 230 V, 50 Hz, G13, 1500 mm, IP65, ABS/PC, 1 db 36W-os hagyományos fénycsővel kiváltó LED fénycsőhöz	db	db	10	4 664	46 640
UFO nemnyezeti lámpatest, fehér, falon kívüli, kör alakú, IP54 vízálló kivitelű, önálló nemnyezeti lámpa	Teljesítmény: 20W, Méret átmérő? - hossz mm?	1 db	Műanyag borítás falon kívüli LED világítástelet, Tracón LEEK18NW	Teljesítmény: 18W, Méret 230*45 mm; Fényerő 1500 Lm, IP54	db	db	10	3 480	34 796
Led gőmb izzó, nem dimmelhető, nem vízzálló.	Foglalat: E27, Teljesítmény: 8 W, Méret: (hossz) 108 mm * (átmérő) 60 mm	1 db	E27 Led fényforrás Philips 929001304732	7.5W 806lm 3000K	db	db	100	635	63 489
Lámpatestbe LED fénycső, Nem dimmelhető, nem vízálló.	Foglalat: T8 (G13), Teljesítmény: 9W, Hossz: 60 mm	1 db	T8 Led fénycső Müller Licht 400107	10W 800lm 3000K 600mm	db	db	80	1 433	114 602
Lámpatestbe LED fénycső, Nem dimmelhető, nem vízálló.	Foglalat: T8 (G13), Teljesítmény: 18W, Hossz: 1200 mm	1 db	T8 Led fénycső Osram 4058073454507	16,4W 1620lm 3000K 1200mm	db	db	80	1 636	130 870
LED utcai lámpatest, Kültéri, IP65, Kandelabers megoldás.	Teljesítmény: 24W, Fényerő: 1000 lm, oszlopfej magasság 50 mm	1 db	Térvilágítási lámpatest Optonica SL9171	20W 2000lm 6000K 120° 300x105x50mm	db	db	20	6 308	126 164
LED utcai lámpatest, Kültéri, IP65, Kandelabers megoldás.	Teljesítmény: 40W, Fényerő: 1920 lm, oszlopfej magasság 50 mm	1 db	Térvilágítási lámpatest Optonica SL9172	20W 2000lm 6000K 120° 300x105x50mm	db	db	30	6 308	189 246
Led reflektor, kültéri világításra, Nem dimmelhető, IP65	Teljesítmény: 100W, Sugárzási szög: 100°	1 db	Reflektor 100W LED-es 4000K fekete, Tracón RSM12L100	100W 110° sugárzási szög, 7500 lumen, IP64	db	db	10	15 723	157 234
Led reflektor, kültéri világításra, Nem dimmelhető, IP65	Teljesítmény: 200W, Sugárzási szög: 100°	1 db	Reflektor 200W LED-es 4000K fekete, Bognelli 86142	200W 100° sugárzási szög, 18000 lumen, IP65	db	db	10	32 166	321 658
Led reflektor, kültéri világításra, Nem dimmelhető, IP65	Teljesítmény: 300W, Sugárzási szög: 100°	1 db	Reflektor 300W LED-es 4000K fekete, Bognelli 86143	300W 100° sugárzási szög, 27000 lumen, IP65	db	db	10	48 333	483 329
UFO nemnyezeti lámpatest, fehér, falon kívüli, kör alakú, IP54 vízálló kivitelű, önálló nemnyezeti lámpa	Teljesítmény: 12W, Méret 260*90 mm; Fényerő 810 Lm	1 db	Műanyag borítás falon kívüli LED világítástelet, Tracón LEEK12NW	Teljesítmény: 12W, Méret 230*45 mm; Fényerő 840 Lm, IP54	db	db	10	3 268	32 676
Led egytáya izzó, Nem dimmelhető, nem vízálló.	Foglalat: E14, Teljesítmény: 4W, Fényerő: 400 lm, színhémetéskét: 3 000 K	1 db	E14 Led fényforrás GLOBO 10560d	5W 400lm 3000K egytáya forma	db	db	30	925	27 737
Led gőmb izzó, nem dimmelhető, nem vízzálló.	Foglalat: E27, Teljesítmény: 8W, Fényerő: 850 lm, színhémetéskét: 3 000 K	1 db	E27 A60 led fényforrás Philips 929001304732	E27 7.5W 3000K 806lm	db	db	50	635	31 745
Led spot izzó, nem dimmelhető, nem vízzálló.	Foglalat: MR16, Teljesítmény: 7W, Fényerő: 635 lm, színhémetéskét: 3 000 K	1 db	MR16 Led spot fényforrás Kanlux 22706	MR16 7W 480lm 3000K	db	db	40	783	31 310
Led gőmb izzó, nem dimmelhető, nem vízzálló, Heszlámpa.	Foglalat: E27, Teljesítmény: 5W, Fényerő: 535 lm, színhémetéskét: 3 000 K	1 db	E27 Led fényforrás Philips 929001304532	E27 5W 470lm 3000K	db	db	100	746	74 556
Led gőmb izzó, nem dimmelhető, nem vízzálló.	Foglalat: E27, Teljesítmény: 7W, Fényerő: 700 lm, színhémetéskét: 3 000 K	1 db	E27 A60 led fényforrás Philips 929001304732	E27 7.5W 3000K 806lm	db	db	80	635	50 791
Összesen (a felolvasólapon feltüntetendő)									8 634 982

2021.09.24

CHIK/Előnyöztetés
791 Budapest
Kecskeméti út 48. A épület
1023 Budapest-Gyömrői út 100. sz. 100. sz. 100. sz.

Kereskedelmi ártáblázat egységárrakkal

A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban lévő ártáblázat csatolva kilenc oldal (9)oldal

T Á J É K O Z T A T Ó a Budapesti Fegyház és Börtön területére történő be- és kilépés szabályairól

Tisztelt Hölgym, Uram!

1. Ön büntetés-végrehajtási szerv (a továbbiakban: bv. szerv) területére kíván belépni, ezért megkérem, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, ismerje meg a bv. szerv rendjét!
2. A bv. szerv területére történő be- és kiléptetésre, az ott tartózkodásra vonatkozó szabályokat a büntetés-végrehajtási szervezetiéről szóló 1995. évi CVII. törvény 14. §-a és 17. § (2) bekezdése, továbbá a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet határozza meg. A fogvatartottak látogatóinak fogadásával kapcsolatos további biztonsági szempontú rendelkezéseket tartalmaz a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény.
3. Annak érdekében, hogy beléptetése és későbbi benntartózkodása idején ne kerüljön kellemetlen helyzetbe, a tájékoztatásból eredően ne kerüljön sor Önnek szemben intézkedés megtételére, működjön együtt a személyi állománnyal, kövesse, tartsa be a biztonsági előírásokra vonatkozó iránymutatásait.
4. Ön a bv. szerv területére történő belépése előtt a személyazonosságának és a belépés indokának a megállapítása céljából köteles magát igazolni, melyhez
 - a) érvényes személyazonosító igazolvány,
 - b) érvényes vezetői engedély vagy
 - c) érvényes útlevelel fogadható el,továbbá a belépési jogosultság igazolására alkalmas dokumentum (pl. látogatási engedély) vagy igazolvány (pl. szolgálati igazolvány) bemutatása kérhető.
5. Amennyiben Ön szívritmus mesterséges fenntartására szolgáló készüléket visel, és azt hivatalos irattal igazolni tudja, arról a beléptetést végző személyt a személyazonosságának megállapításakor szíveskedjen tájékoztatni. Ugyancsak tájékoztassa a személyi állományt, ha Önnek – orvos által igazoltan – egészségi állapota miatt életmentő gyógyszer tartására van szüksége. Ebben az esetben a szükséges mennyiségű gyógyszert magánál tarthatja, azonban a belépéskor nyilatkoznia kell a gyógyszer felhasználási formájáról, és annak ellenőrzését lehetővé kell tennie a személyi állomány részére.
6. A bv. szerv a belépés jogcímére utaló jelzést (kitűző kártyát) biztosít, Ön azt benntartózkodása ideje alatt jól látható módon, a felsőruházaton köteles viselni.
7. A bv. szerv területére TILOS bevinni az alábbi tárgyakat vagy eszközöket:
 - a) lőfegyver, lőszer, robbanószer, robbanóanyag;
 - b) biztonságra veszélyes gyúlékony anyag és gyújtóeszköz, lúg, sav, maró hatású anyag;
 - c) sugárzó anyag;
 - d) gáz- és riasztó fegyver, hidegfegyver (például íj, nyílpuska stb.);
 - e) szúró- vagy vágóeszköz, hegyes végű vagy éles szélű tárgy;
 - f) alkohol, szeszes ital, kábító-, bódító- és pszichoaktív szer;

8. Kizárólag ENGEDÉLYYEL vihetőek be a bv. szerv területére az alábbi készülékek:

a) adó-vevő készülék, telefon;

b) fényképezőgép, továbbá hang, kép vagy hang és kép rögzítésére alkalmas más készülék;

c) infokommunikációs eszköz (például laptop, notebook, tablet, pendrive, külső merevlemez, CD, DVD, Blu-ray lemez, egyéb adattároló, mobil stick stb.).

9. Amennyiben a beléptetés során ittas vagy bódult állapotra utaló jelet tapasztal a személyi állomány tagja, az alkoholos befolyásoltság ellenőrzésére alkalmas eszközt (alkoholtesztet) alkalmaz. A bv. szerv területére ittas vagy bódult állapotban lévő személy nem léphet be.

10. A 7–8. pontban felsorolt eszközöket önként vagy a beléptetést végrehajtó személyi állomány tagjának felszólítására köteles a megőrzésre kijelölt helyen leadni, vagy saját kezűleg elzárni. Amennyiben Ön a felszólítást követően nem gondoskodik az eszközök elhelyezéséről, leadásáról, és a beléptetése során végrehajtott ellenőrzése alkalmával a személyi állomány a be nem vihető eszközöket Önnél előtalálja, akkor a bv. szerv területére nem léphet be.

11. Beléptetése során az Ön ruházatát, csomagját szemrevételezéssel és technikai eszközzel (pl. kapukeretes és kézi fémkeresővel, csomagvizsgáló berendezéssel) ellenőrizni kell, melyhez szükség szerint szolgálati kutya is igénybe vehető. Indokolt esetben a személyi állomány Önnel azonos nemű tagja a ruházatát külön átvizsgáló helyiségben közvetlenül is átvizsgálhatja. A ruházat közvetlen átvizsgálása során Ön a fejfedője, ruházata (nadrág/szoknya, ing/blúz kivételével), valamint a lábbelije levételére kötelezhető.

12. Felhívom figyelmét, hogy a bv. szerv területén kísérettel mozoghat. Amennyiben a személyazonosságának igazolásában, a ruházata és csomagja átvizsgálásában nem működik közre, a fenti intézkedések során nem működik együtt a személyi állomány tagjaival, figyelemfelhívásaiknak nem tesz eleget, és olyan magatartást tanúsít, amellyel a fogvatartás rendjét és biztonságát megsérti, a beléptetést megtagadjuk, a bv. szerv területének elhagyására szólítjuk fel. Ellenállása esetén – eltávolítása céljából – Önnel szemben akár a meghatározott kényszerítő eszközök is alkalmazhatóak a személyi állomány részéről, továbbá rendőri intézkedés is kezdeményezhető.

13. Amennyiben a beléptetést követően tanúsít olyan magatartást, amellyel a fogvatartás rendjét és biztonságát megsérti – különösen tiltott tárgy bejuttatása, átadás-átvétele, továbbítása esetén –, Önnel szemben a 12. pontban leírtak szerint járunk el.

14. Látogatóként a látogató helyiségbe készpénzt vagy azt helyettesítő eszközt nem vihet magával. Látogatása félbeszakítható, ha Ön a látogatás rendjét megsérti, és azt figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba. A látogatását – a szükséges intézkedések megtétele mellett – megszakítjuk, ha az Ön magatartása a bv. intézet rendjét, a fogvatartás biztonságát közvetlenül sérti vagy veszélyezteti. Tájékoztatom továbbá, hogy a későbbi látogatásból ki kell zárni azt, akinek a magatartása a bv. intézet, valamint a fogvatartás biztonságára veszélyt jelent.

15. Tájékoztatom, hogy a bv. szerv külső falain, kapujánál és területén adatrögzítést végző kamerarendszer működik, továbbá a bv. szerv jogszabályban meghatározott feladatai ellátása során személyes adatokat érintő adatkezelést végez. A bv. szerv valamennyi adatkezeléséről részletesen tájékozódhat a bv. szerv honlapja közérdekű adatok menüpontja alatt.

16. Ha a beléptetése során alkalmazott intézkedéseink valamelyikét sérelmesnek tartja, joga van az intézkedéssel kapcsolatosan panaszt tenni a bv. szerv vezetőjénél, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokánál, a belügyminiszternél vagy az alapvető jogok biztosánál.

büntetés-végrehajtási szerv vezetője

A belépés zsilibrendszerben, egyirányú forgalommal működik. A zsiliben egy időben legfeljebb négy személy tartózkodhat.

A belépéshez minden esetben érvényes és ép, személyazonosságot igazoló okmányra (útlevél, személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, új típusú jogosítvány, 18. életévét be nem töltött személy esetén az előzőekben felsoroltak hiányában diákigazolvány, vagy születési anyakönyvi kivonat), illetve külföldi állampolgárok esetében útlevél szükséges.

Azon - az intézettel szolgálati, vagy közalkalmazotti jogviszonyban nem álló - személyek részére, akik munkakapcsolat miatt rendszeresen belépnek az intézetbe, állandó belépési engedély kerül kiadásra.

A belépéskor a személyazonosító okmányt át kell adni a személybejárat kapun szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelőnek a szükséges adatok rögzítése céljából. Az okmányt ezt követően visszaadásra kerül a tulajdonos részére.

A belépő személynek közölnie kell a személybejárat kapun szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelővel, hogy kihez, és milyen célból érkezett.

Az intézet területére belépők kísérettel mozoghatnak, ezért az illetékes ügyintéző (kísérő) megérkeztéig a belépő személynek - a biztonsági felügyelő utasításának megfelelően - az előtérben, vagy a várakozóhelyiségben kell várakoznia. A kísérettel történő mozgásra utaló kitűzött a ruházaton jól látható helyen ki kell függeszteni, az itt tartózkodás ideje alatt viselni kell, kilépéskor pedig vissza kell adni a személybejárat kapun szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelő részére.

A belépő személy csomagja csomagvizsgáló készülékkel, ruházata telepített, illetve kézi fémkeresővel átvizsgálásra kerül.

Az ellenőrzött személynek a nála lévő tárgyakat be kell helyeznie a fémkereső berendezés melletti pulton elhelyezett dobozba, majd azt a csomagvizsgáló szalagjára kell tennie. Amennyiben a fémkereső berendezés az áthaladó, vagy ellenőrzött személynél jelez, belépését a jelzés okának megállapításáig meg kell tagadni.

A be nem hozható tárgyakat, eszközöket, a nagyobb értékeket, valamint a fémkereső által érzékelt, be nem vihető tárgyakat a személybejárat kapunál elhelyezett, kulccsal ellátott szekrényekbe kell helyezni. A kulcsot a belépő személy intézetben tartózkodása során magánál tartja, annak elvesztését azonnal jelezni kell. A kiléptetést csak a szekrény kiürítését, bezárását, valamint a kulcs visszavételét követően lehet végrehajtani.

Az intézet területének elhagyása a fenti szabályok betartása mellett lehetséges.

A be- és kilépés szabályai a gépjármű bejárat kapukon (Újhegyi út, Korányi Frigyes u.; Korall u. Maglódi út)

A belépés zsilibrendszerben működik, a zsiliben egy időben egy autó tartózkodhat. Ha több, egyszerre érkező autó vár belépésre, a gépjárműbejárat szemből lévő parkolóban kell várakozni.

A gépjárműkapun szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelő a zsiliben hajtja végre a jármű átvizsgálását, az iratok ellenőrzését, valamint a személyazonosság megállapítását.

A belépő gépkocsikban a gépjárművezetőn kívül csak egy személy tartózkodhat, amennyiben a belépése indokolt. A belépéskor a járművezetőnek és az utasnak igazolniuk kell személyazonosságukat. A jármű és a személyek szükséges adatait a gépjárműkapun szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelő rögzíti.

A gépjárművezető köteles lehetővé tennie, hogy a gépjárműkapun szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelő a jármű alapos átvizsgálását (csomagtartó, alváz, utastér, szállítótér, szerszámoszláda stb.) végre tudja hajtani. A biztonsági felügyelő a gépkocsival teljes szállítmányának átvizsgálására jogosult!

Az intézetbe csak olyan dolgot lehet beszállítani, ami a szállítólevélen szerepel, illetve ami előzetesen engedélyezésre került.

Az intézet területére be nem hozható tárgyakat, eszközöket, illetve a nagyobb értékeket a gépjárműkapun elhelyezett, kulccsal ellátott szekrényekbe kell helyezni a II. fejezetben rögzítetteknek megfelelően.

A gépjármű, illetve vezetője (utasa) az intézet területén kísérettel mozoghat, ezért a gépkocsivezető kizárólag a kísérő személyi állományi tag megérkezését követően, az ő jelenlétében kezdheti meg a behajtást.

Amennyiben a belépni szándékozó gépjármű vezetője vagy utasa a saját, vagy a gépjárműve ellenőrzését akadályozza, beléptetését meg kell tagadni. Ha az intézetbe belépő személy tiltott tárgy behozatalát megkísérli, belépési engedélye azonnali hatállyal visszavonásra kerül, és az esetről értesítjük a szerződéses partnert, illetve súlyosságától függően az illetékes rendőrkapitányságon büntetőeljárást kezdeményezünk. Az ilyen esetek ismételt előfordulása végső esetben a szerződés felmondásához is vezethet.

Tisztelt Partnerünk!

Kérem, hogy a fentiekben foglaltakat kiemelt figyelemmel kezelni, illetve munkatársaival ismertetni szíveskedjen! Amennyiben az intézetbe belépő személy tiltott tárgy behozatalát megkísérli, belépési engedélye azonnali hatállyal visszavonásra kerül, és az esetről értesítjük a szerződéses partnert, illetve súlyosságától függően az illetékes rendőrkapitányságon büntetőeljárást kezdeményezünk. Az ilyen esetek ismételt előfordulása végső esetben a szerződés felmondásához is vezethet.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Biczó László bv. dandártábornok
intézetparancsnok

Munka- és tűzvédelmi melléklet

A munka-, és tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előírják, hogy a tevékenységben résztvevő felek - Vevő és Eladó – munka-, és tűzvédelmi kötelezettségeit írásban kell rögzíteni.

A szerződés hatálya a vállalt munka elvégzéséig, illetve visszavonásig érvényes a Vevő és az Eladó között.

A szerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti, a módosítás azonban nem lehet jogszabállyal, állami szabvánnyal ellentétes.

I. rész

Munkavédelem

- 1) A Vevő területén tevékenykedő vállalkozások dolgozói kötelesek betartani az érvényben lévő állami jogszabályok, szabványok, Biztonsági Szabályzatok valamint az egyéb hatályban lévő rendelkezések munkavédelmi és tűzvédelmi előírásait, a Vevő Munkavédelmi valamint Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat.
- 2) A Vevő az említett szabályokba való betekintés lehetőségét biztosítja és a jelen Szerződés példányát az Eladónak átadja.
- 3) Az Eladó a munkát csak a szerződésben meghatározott területen végezheti. Az Eladó dolgozói a szerződésben meghatározott munkaterületeken kívül más helyen nem tartózkodhatnak, a meghatározott munkaterületeken kívüli más területre nem léphetnek be.
- 4) Az Eladó dolgozóinak a munka megkezdése előtti munkavédelmi oktatást és az ismétlődő oktatásokat az Eladó, vagy az általa megbízott vezető tartja és dokumentálja a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelően.
- 5) Az Eladó dolgozóit ért sérüléseket és munkabaleseteket az Eladó munkavédelmi szabályzatának, munkavédelmi ügyrendjének előírásai szerint az Eladó tartja nyilván és vizsgálja ki.
- 6) Azonnali bejelentésre kötelezett munkabalesetek esetén azonnal értesíteni kell:
 - a területileg illetékes Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőséget
 - a Vevőt illetve munkahelyi vezetőjét.
- 7) Mindennemű alkoholfogyasztás, vagy alkoholos állapotú munkavégzés a munka időtartama alatt tilos! Ennek érdekében a Vevőnek jogában áll az Eladó dolgozóit a helyszínen ellenőrizni. Az Eladó dolgozói kötelesek az alkoholszondás ellenőrzésnek alávetni magukat. Amennyiben ezt valaki megtagadja, úgy kell tekinteni, mintha az alkoholos állapot bizonyított lenne. Amennyiben az ellenőrzés pozitív, a dolgozó munkavégzését az Eladónak azonnal fel kell függeszteni, a Vevő munkaterületéről el kell távolítani.
- 8) Az Eladó a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, a munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban és szabványokban meghatározottakat köteles a munkavégzés során maradéktalanul betartani, betartatni.
- 9) A munkavégzéshez szükséges egyéni és kollektív védőeszközöket, a tisztálkodási eszközöket az Eladó a saját dolgozói részére köteles biztosítani.
- 10) Azt a dolgozót, aki az egyéni védőeszközt nem használja, a munkavégzéstől az Eladónak el kell tiltani.
- 11) A védőeszközök használatát, az Eladó köteles megkövetelni a dolgozóitól, a Vevő az Eladó vagy képviselője felé esetleges ellenőrzésének tapasztalati alapján ez ügyben észrevételt tehet.

- 12) Ha a Vevő felelős vezetője, vagy a munkabiztonsági szakembere, munkabiztonsági, tűzvédelmi illetőleg környezetvédelmi mulasztásokat, hiányosságokat, észlel az Eladó tevékenységi körén belül, és ezeket az Eladó 24 órán belül nem szünteti meg, illetve az ismételt helyszíni szemle során azok továbbra is fennállnak, úgy a Vevő a következő pontokat érvényesíti:
- Az Eladó fenti további tevékenységeit azonnal hatállyal megtiltja, a veszélyek elhárítására irányuló tevékenységek kivételével.
 - Az Eladó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Vevő képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Vevő jogosult a veszélyhelyzetet, a szabálytalanságot az Eladó költségére megszüntetni.
 - A későbbi együttműködés lehetőségét felülvizsgálja.
- 13) Az Eladónak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, a termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon a súly és mérethatárok megtartásával szabad.
- 14) Az Eladó köteles betartani a mindenkor érvényes és hatályos környezetvédelmi előírásokat, jogszabályokat, így különösen az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésére, illetve a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozóan (jelen dokumentum utolsó kiadásakor: 98/2001 (VI. 15.) Korm. rend, 2000. évi XXV. tv.) Eladó köteles betartani a Vevő által meghatározott környezetvédelmi előírásokat, munkautasításokat.
- 15) Eladó csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szükséges biztosításokkal rendelkező munkavállalókat foglalkoztat, a Vevő fentiek elmulasztásából eredő kárát megtéríti (hitelrontás, üzletvesztés stb.).
- 16) A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál az Eladó csak saját tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, a vizsgálat során meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani.
- 17) A Vevő az Eladó munkaterületén jogosult munkavédelmi ellenőrzést tartani, munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére az Eladó vezetőjét felszólítani, és a tapasztalt hiányosságok megszüntetését ellenőrizni.
- 18) Az ellenőrzést az Eladó köteles eltérni és annak eredményességéhez a maximális segítséget és lehetőséget biztosítani.
- 19) A munkavédelmi szabályokat figyelmeztetés ellenére ismételten megsértő Eladó dolgozóinak munkavégzését a Vevő jogosult a működési területén megtiltani.
- 20) Akár az Eladó, akár a Vevő előzetes kérésére rendkívüli szemle összehívható, az előzőekben ismertetett feltételek tisztázására.
- 21) Amennyiben az Eladó a vállalt munka elvégzéséhez alvállalkozók tevékenységét veszi igénybe, akkor az Eladó és az alvállalkozók között a munka és tűzvédelmi szabályok betartására, a felelősség kérdésére az Eladó köteles írásban intézkedni.

II. rész

TŰZVÉDELEM

- 1) Az Eladó rendelkezésére bocsátott területet csak rendeltetésüknek megfelelően, a tűzvédelmi előírások betartásával szabad használni.
- 2) A tevékenységgel nem összefüggő egyéb tárgyakat, anyagokat lerakni, tárolni csak a Vevő hozzájárulásával szabad, a kérelem beszerzése az Eladó kötelessége.
- 3) Közvetlenül tűz- vagy robbanásveszély, illetve veszélyeztetés esetén Vevő a munkavégzést a veszély elhárításáig jogosult leállítani.
- 4) A tűzvédelmi előírásokat - figyelmeztetés ellenére - ismételten súlyosan megszegő dolgozó munkaterületen belüli munkavégzését a Vevő jogosult megtiltani.

- 5) Bekövetkezett tüzesetről - az eloltott, illetve magától megszűnt tüzet is ideértve - a Vevőt haladéktalanul értesíteni kell.
- 6) A dohányozás csak a kijelölt helyen történhet. Az égő dohányt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol tüzet, vagy robbanást okozhat.

III. rész JOGKÖVETKEZMÉNYEK

Amennyiben Eladó a fenti munkabiztonsági és tűzvédelmi rendelkezéseket nem tartja be, továbbá a munkabiztonságról és tűzvédelemről szóló jogszabályokban, rendelkezésekben foglaltakat megszegi, úgy e tényt a Vevő megbízottja a jelen szabályzat melléklete szerinti jegyzőkönyvben rögzíti. Az így feltárt szabályszegések esetén Eladó az alábbi táblázatban meghatározottak alapján kötbért tartozik fizetni a Vevőnek akként, hogy a kötbér összegének meghatározására a Felek megállapodnak abban, hogy minden pont 5.000,- Ft, azaz ötezer Forint összegű kötbérnek felel meg, amely kötbér összegéről Vevő jogosult számlát kiállítani.

Büntetőpontok a munka- és tűzvédelmi hiányosságokért:

	egy fő alkalmazott	több alkalmazott
	által elkövetve, illetve veszélyeztetése esetén	
1. Veszélyes anyagok nem megfelelő kezelése, tárolása, felhasználása, hulladékának eltávolítása, biztonsági adatlap hiánya	1	5
2. Egyéni védőeszközt nem használ	1	5
3. Nem megfelelő szállítás és raktározás	1	5
4. Nem megfelelő eszközök, szerszámok, gépek használata	1	5
5. Tűzvédelmi hiányosság, dohányzási előírások be nem tartása	1	5
6. Emelő eszközök, kötelek nem megfelelő állapota	1	5
7. Alkoholos állapot	3	5
8. Egyéb, a jelen mellékletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok megszegése	1	5

A fenti jogkövetkezménytől függetlenül, amennyiben a Vevő az Eladónál a bármilyen munkabiztonsági vagy tűzvédelmi szabály súlyos megsértését észleli, a Vevő jogosult az Eladói szerződéstől elállni Eladó szerződésszegésére hivatkozással.

